

CONTROL ACCESOS

TARIFA 2021



110101101
1011010110
10101101101



BRAN
SISTEMAS

www.bransistemas.com



CONCEPTO	PG.
Control de Presencia Hikvision	1
Control de Presencia Anviz	2
Control de Presencia ZKteco	3
Control de Accesos y Presencia Anviz	3
Control de Accesos Hikvision	5
Control de Accesos Zkteco Atlas. Controladoras	10
Control de Accesos Zkteco Atlas. Lectores	12
Control de Accesos Zkteco Atlas. Licencias	13
Control de Accesos Zkteco Green Label. Controladoras	14
Control de Accesos Zkteco Green Label. Lectores	16
Control de Accesos Zkteco Green Label. Licencias	18
Lectores compatibles Atlas-Green Label	20
Accesorios compatibles Atlas-Green Label	21
Zkteco Barreras y Reconocimiento de Matrícula	22
Zkteco Tornos	23

■ Control de Presencia Hikvision

DS-K1A8503EF



Control de presencia Dactilar + RFID + Teclado

139,83 €

- Terminal para control de presencia Hikvision
- Lector biométrico, tarjeta RFID EM y teclado
- Capacidad para 1000 huellas y 100.000 registros
- Comunicación TCP / IP y USB
- Pantalla TFT de 2.4" a color. Sensor óptico
- Compatible con software Hikvision Hik-Connect

DS-K1A8503EF-B



Control de presencia Dactilar + RFID + Teclado

159,79 €

- Terminal para control de presencia Hikvision con Batería
- Lector biométrico, tarjeta RFID EM y teclado
- Capacidad para 1000 huellas y 100.000 registros
- Comunicación TCP / IP y USB
- Pantalla TFT de 2.4" a color. Sensor óptico
- Compatible con software Hikvision Hik-Connect

DS-K1A8503MF



Control de presencia Dactilar + MIFARE + Teclado

139,83 €

- Terminal para control de presencia Hikvision
- Lector biométrico, tarjeta MIFARE y teclado
- Capacidad para 1000 huellas y 100.000 registros
- Comunicación TCP / IP y USB
- Pantalla TFT de 2.4" a color. Sensor óptico
- Compatible con software Hikvision Hik-Connect

DS-K1A8503MF-B



Control de presencia Dactilar + MIFARE + Teclado

159,79 €

- Terminal para control de presencia Hikvision con Batería
- Lector biométrico, tarjeta MIFARE y teclado
- Capacidad para 1000 huellas y 100.000 registros
- Comunicación TCP / IP y USB
- Pantalla TFT de 2.4" a color. Sensor óptico
- Compatible con software Hikvision Hik-Connect

■ Control de Presencia Anviz

UBIO



Lector biométrico grabación huellas dactilares

145,49 €

- Lector biométrico ANVIZ para grabación de huellas dactilares en PC
- De sobremesa con USB
- Grabación segura y fiable
- Plug and Play
- Tiempo de grabación: Menos de 20 ms.

A300-WIFI



Control de presencia Dactilar + RFID + Teclado

196,08 €

- Lector de huellas dactilar, tarjetas RFID y teclado
- 2.000 usuarios y 5.000 registros
- USB. Tcp-IP. PenDrive. WIFI. Salida de Relé
- 8 Modos de Control de presencia

W1PRO



Control de presencia Dactilar + RFID + Teclado

212,42 €

- Lector de Huellas dactilar y RFID para control de presencia
- 3.000 usuarios y 100.000 registros
- TCP/IP. USB Flash
- 8 Modos de Control de presencia
- Software CrossChex cloud gratuito

FACEPASS7



Control de presencia Facial + RFID + PIN

405,24 €

- Terminal control presencia facial, tarjeta y código
- 3.000 usuarios y 100.000 registros
- USB / Tcp-IP / PenDrive / Relé
- 10 Modos de presencia | Controladora integrada

■ Control de Presencia ZKteco

ZPAD-PLUS



Control de presencia Dactilar + RFID + MIFARE

616,67 €

- Control de presencia autónomo ZPAD-Plus con Android
- Pantalla táctil y cámara integrada para capturas
- Comunicaciones por TCP/IP, WIFI, USB y slot MicroSD
- Capacidad 6.000 usuarios y 200.000 registros
- Incluye software BioTime web (Para 60 usuarios)
- Lector de huellas, tarjetas EM y teclado

■ Control de Accesos y Presencia Anviz

A350



Control de presencia Dactilar + RFID + Teclado

228,76 €

- Lector de huellas dactilar, tarjetas RFID y teclado
- 3.000 usuarios y 100.000 registros. Batería NO incluida
- TCP/IP. USB. MiniUSB. RS485. Wifi. Bluetooth y 4G
- Salida Relé. Pantalla LCD de 3.5" TFT
- Medidas 204x139x38mm . Software Crosschex

W2



Control de presencia Dactilar + RFID + Teclado

287,59 €

- Lector de huellas dactilar, tarjetas RFID y teclado
- 2.000 usuarios y 50.000 registros
- TCP/IP. RS485. MiniUSB. Wiegand 26
- Controller built-in, relay output
- With ANVIZ CrossChex and Cloud

M5-PRO



Control de presencia Dactilar + RFID

310,47 €

- Lector de Huellas dactilar y RFID
- 3.000 usuarios y 50.000 registros
- TCP/IP. RS485. MiniUSB. Wiegand 26
- Antivandálico
- Salida relé integrada. Controladora opcional

P7



Control de presencia Dactilar + RFID + Teclado

339,88 €

- Lector de huellas dactilares, tarjetas RFID y teclado
- 3.000 usuarios
- TCP/IP soporta POE
- RS485. Mini USB. Salida Wiegand
- Salida relé. IP53 válido para exterior

VF30-PRO



Control de presencia Dactilar + RFID + Teclado

320,60 €

- Lector de huellas dactilares, tarjetas RFID y teclado
- 3.000 usuarios y 100.000 registros
- TCP/IP, USB, MiniUSB, RS485, WIFI
- 1 Salida Relé. Pantalla LCD de 3.5" TFT
- IP55
- Medidas 80x180x40mm. Software Crosschex

T60-PRO



Control de presencia Dactilar + RFID + Teclado

350,01 €

- Lector de huellas dactilares, tarjetas RFID y teclado
- 3.000 usuarios y 100.000 registros
- TCP/IP. USB. MiniUSB. RS485. WIFI
- 2 Salidas Relé. Pantalla LCD de 3.5" TFT
- Medidas 90x200x35mm. Software Crosschex

TC580



Control de presencia Dactilar + RFID + Teclado

410,40 €

- Lector de huellas dactilares, tarjetas RFID y teclado
- 5.000 usuarios y 200.000 registros
- WiFi. TCP/IP. USB, RS485. Relé y PoE
- Pantalla TFT a color 3.2"
- CrossChex Cloud. Uso Interior

FACEDDEEP5



Control de presencia facial + RFID + PIN

1.330,00 €

- Terminal control accesos/presencia facial y tarjeta
- 50.000 usuarios y 100,000 registros
- Comunicación RS485. TCP/IP. RS232. Wifi
- Cámara de reconocimiento facial y cámara infrarroja
- Contraseña y tarjeta estandar EM 125Khz
- Webserver. Acceso cloud. Alimentación 12V 3A
- Alerta de mascarilla e inteligencia artificial

SC011



Controladora de Acceso 1 E/S

53,99 €

- Controladora independiente ANVIZ
- Para instalaciones autónomas
- 1 Entrada ANVIZ Wiegand y pulsador
- 1 Salida relé NO/NC
- Control directo de cerraduras
- Alimentación DC 12 V.

UL3BT-SN



Abrepuertas Ultraloq Bluetooth

490,21 €

- Abrepuertas ANVIZ Ultraloq
- Conexión Bluetooth 4,0
- 95 usuarios de hasta 8 códigos
- App. Batería de larga duración
- Grado de protección IP65
- Software CrossChex

■ Control de Accesos Hikvision

DS-K1802E



Lector Control Accesos RFID EM sin teclado

38,05 €

- Lector de proximidad control de accesos Hikvision
- Lectura de tarjetas RFID EM 125 KHz
- Comunicación Wiegand 34/26
- Protección IP65, alimentación 12V
- Aviso de audio. Distancia de lectura 5cm
- Dimensiones 116 x 43 x 17 mm

DS-K1802M



Lector Control Accesos MIFARE sin teclado

38,05 €

- Lector de proximidad control de accesos Hikvision
- Lectura de tarjetas Mifare 13.56 Mhz
- Comunicación Wiegand 34/26
- Protección IP65, alimentación 12V
- Aviso de audio. Distancia de lectura 5cm
- Dimensiones 116 x 43 x 17 mm

DS-K1802EK



Lector Control Accesos RFID EM con teclado

49,45 €

- Lector de proximidad control de accesos con teclado Hikvision
- Lectura de tarjetas RFID EM 125 KHz
- Comunicación Wiegand 34/26
- Protección IP65, alimentación 12V
- Aviso de audio. Distancia de lectura 5cm
- Dimensiones 116 x 43 x 17 mm

DS-K1802MK



Lector Control Accesos MIFARE con teclado

49,45 €

- Lector de proximidad control de accesos con teclado Hikvision
- Lectura de tarjetas Mifare 13.56 Mhz
- Comunicación Wiegand 34/26
- Protección IP65, alimentación 12V
- Aviso de audio. Distancia de lectura 5cm
- Dimensiones 116 x 43 x 17 mm

DS-K1T801E



Lector Control Accesos RFID EM con teclado

60,86 €

- Lector de proximidad control de accesos con teclado Hikvision
- Lectura de tarjetas RFID EM 125 KHz
- Comunicación Wiegand 34/26
- Protección IP65, alimentación 12V
- Aviso de audio. Distancia de lectura 5cm
- Dimensiones 127 x 95 x 24 mm

DS-K1T802M



Lector Control Accesos MIFARE con teclado y pantalla

110,34 €

- Lector de proximidad control de accesos con teclado Hikvision
- Lectura de tarjetas Mifare 13.56 Mhz
- Comunicación TCP/IP
- Almacena 3.000 tarjetas y 10.000 eventos
- Protección IP65, alimentación 12V
- Aviso de audio. Distancia de lectura 5cm
- Dimensiones 127 x 95 x 24 mm

DS-K1201MF



Lector Control Accesos Dactilar + MIFARE

161,91 €

- Lector de proximidad control de accesos dactilar Hikvision
- Lectura de tarjetas Mifare 13.56 Mhz
- Comunicación solo por RS485 (No Wiegand)
- Almacena 5.000 tarjetas
- Protección IP65, alimentación 12V
- Montaje en superficie. Incorpora tamper

DS-K1T331W



Lector Control Accesos Facial TCP-IP/WIFI

432,20 €

- Lector de proximidad control de accesos con reconocimiento facial Hikvision
- Admite lector externo de tarjetas por RS485 (hasta 1500 tarjetas)
- Hasta 300 rostros y 20.000 imágenes faciales
- Comunicación TCP/IP y WIFI. USB y RS485. Alimentación 12V
- 1 bloqueo de puerta, 1 botón de salida REX, 1 tamper y 1 contacto de puerta
- Pantalla táctil de 4". Cámara de 2MP doble óptica gran angular con WDR

DS-K1TA70MI-T



Lector Control Accesos con Medición de Temperatura

2.122,17 €

- Terminal para control de accesos y detección de temperatura corporal Hikvision
- Soporta detección de mascarilla. Módulo termográfico aparte($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$)
- Distancia detección entre 0.5 y 1.5 metros. Se puede mejorar la precisión con Blackbody
- Pantalla de 7 pulgadas LCD táctil
- Lector MIFARE incorporado
- Soporta 6.000 caras y 6.000 tarjetas

DS-K2801



Controladora de acceso de 1 puerta TCP/IP

182,63 €

- Controladora de accesos de 1 puerta Hikvision
- Soporta 2 lectores comunicación Wiegand (No RS-485)
- 3 entradas y 2 salidas. Alimentación a 12V
- Comunicación TCP/IP
- Almacena 10.000 tarjetas y 50.000 eventos
- Dimensiones: 285 x 237 x 69 mm

DS-K2802



Controladora de acceso de 2 puertas TCP/IP

228,28 €

- Controladora de accesos de 2 puertas Hikvision
- Soporta 2 lectores comunicación Wiegand (No RS-485)
- 6 entradas y 4 salidas. Alimentación a 12V
- Comunicación TCP/IP
- Almacena 10.000 tarjetas y 50.000 eventos
- Dimensiones: 285 x 237 x 69 mm

DS-K2804



Controladora de acceso de 4 puertas TCP/IP

247,32 €

- Controladora de accesos de 4 puertas Hikvision
- Soporta 2 lectores comunicación Wiegand (No RS-485)
- 12 entradas y 8 salidas. Alimentación a 12V
- Comunicación TCP/IP
- Almacena 10.000 tarjetas y 50.000 eventos
- Dimensiones: 285 x 237 x 69 mm

DS-K1F100-D8E



Lector de enrolamiento de tarjetas USB

78,34 €

- Lector de proximidad USB de enrolamiento de tarjetas Hikvision
- Compatible EM, Mifare, CPU, PSAM, ID Card. Conexión Plug and Play (sin drivers)
- Indicador led: alimentación y comunicación
- Alimentación USB
- Consumo máx.: 200 mA.
- Dimensiones: 117 x 67,5 x 14,3 mm.

DS-K1F820-F



Lector de enrolamiento de huellas USB

146,90 €

- Lector de proximidad USB de enrolamiento de huellas Hikvision
- Alta definición: 508 dpi
- Alimentación USB. Sistemas operativos compatibles: Win XP, Win 7 y Win 10
- Consumo máx.: 200 mA.
- Dimensiones: 100 x 48 x 35 mm.

DS-K7M102-M



Llavero Mifare para control de accesos

2,71 €

- Llavero Mifare para control de accesos y presencia Hikvision
- Color Rojo y blanco
- Frecuencia Mifare 13.56Mhz
- Fabricado en PVC

DS-K7P05



Pulsador Salida Control Accesos acero inoxidable

39,14 €

- Pulsador de salida para control de accesos Hikvision
- Fabricado en acero inoxidable. Cajetín metálico
- Salidas de contacto NO/NC/COM
- Protección IP66. Alimentación 12V
- Dimensiones 86 x 50 x 44 mm

DS-K7P06



Pulsador Salida Control Accesos acero inoxidable

39,14 €

- Pulsador de salida para control de accesos Hikvision
- Fabricado en acero inoxidable. Cajetín metálico
- Salidas de contacto NO/NC/COM
- Protección IP66. Alimentación 12V
- Dimensiones 86 x 86 x 28 mm

■ Control de Accesos Zkteco Atlas. Controladoras

ATLAS-160



Controladora acceso 1 puerta y 4 lectores 3E/2S

813,79 €

- Controladora RFID de acceso tarjeta+huella para 1 puerta. POE incorporado. TCP/IP
- Hasta 4 Lectores, 2 Wiegand/OSDP (125kHz & 13.56MHz) + 2 Huella (FR1500A)
- 3 Entradas (botón salida, sensor puerta, auxiliar). 2 Salidas (relé puerta y auxiliar)
- Software embebido basado en Web. Licencia incluida hasta 25 puertas.
- Hasta 5000 tarjetas y 5000 huellas. Protocolos Comunicación encriptados.
- Escalable hasta 84 puertas. No incluye caja

ATLAS-160W



Controladora acceso 1 puerta y 4 lectores 3E/2S WIFI

946,89 €

- Controladora RFID de acceso tarjeta+huella para 1 puerta. Wifi. POE incorporado. TCP/IP
- Hasta 4 Lectores, 2 Wiegand/OSDP (125kHz & 13.56MHz) + 2 Huella (FR1500A)
- 3 Entradas (botón salida, sensor puerta, auxiliar). 2 Salidas (relé puerta y auxiliar)
- Software embebido basado en Web. Licencia incluida hasta 25 puertas.
- Hasta 5000 tarjetas y 5000 huellas. Protocolos Comunicación encriptados.
- Escalable hasta 84 puertas. No incluye caja

ATLAS-260



Controladora acceso 2 puertas y 8 lectores 6E/3S

1.097,10 €

- Controladora RFID de acceso tarjeta+huella para 2 puertas. POE incorporado. TCP/IP
- Hasta 8 Lectores, 4 Wiegand/OSDP (125kHz & 13.56MHz) + 4 Huella (FR1500A)
- 6 Entradas (2 botón salida, 2 sensor puerta, 2 auxiliar). 3 Salidas (2 relé puerta y auxiliar)
- Software embebido basado en Web. Licencia incluida hasta 25 puertas.
- Hasta 5000 tarjetas y 5000 huellas. Protocolos Comunicación encriptados.
- Escalable hasta 84 puertas. No incluye caja

ATLAS-260W



Controladora acceso 2 puertas y 8 lectores 6E/3S WIFI

1.230,20 €

- Controladora RFID de acceso tarjeta+huella para 2 puertas. Wifi. POE incorporado. TCP/IP
- Hasta 8 Lectores, 4 Wiegand/OSDP (125kHz & 13.56MHz) + 4 Huella (FR1500A)
- 6 Entradas (2 botón salida, 2 sensor puerta, 2 auxiliar). 3 Salidas (2 relé puerta y auxiliar)
- Software embebido basado en Web. Licencia incluida hasta 25 puertas.
- Hasta 5000 tarjetas y 5000 huellas. Protocolos Comunicación encriptados.
- Escalable hasta 84 puertas. No incluye caja

ATLAS-460



Controladora acceso 4 puertas y 12 lectores 10E/5S

1.380,03 €

- Controladora RFID de acceso tarjeta+huella para 4 puertas. POE incorporado. TCP/IP
- Hasta 12 Lectores, 8 Wiegand/OSDP (125kHz & 13.56MHz) + 4 Huella (FR1500A)
- 10 Entradas (4 botón salida, 4 sensor puerta, 2 auxiliar). 5 Salidas (4 relé puerta y auxiliar)
- Software embebido basado en Web. Licencia incluida hasta 25 puertas.
- Hasta 5000 tarjetas y 5000 huellas. Protocolos Comunicación encriptados.
- Escalable hasta 84 puertas. No incluye caja

ATLAS-460W



Controladora acceso 4 puertas y 12 lectores 10E/5S WIFI

1.513,13 €

- Controladora RFID de acceso tarjeta+huella para 4 puertas. Wifi. POE incorporado. TCP/IP
- Hasta 12 Lectores, 8 Wiegand/OSDP (125kHz & 13.56MHz) + 4 Huella (FR1500A)
- 10 Entradas (4 botón salida, 4 sensor puerta, 2 auxiliar). 5 Salidas (4 relé puerta y auxiliar)
- Software embebido basado en Web. Licencia incluida hasta 25 puertas.
- Hasta 5000 tarjetas y 5000 huellas. Protocolos Comunicación encriptados.
- Escalable hasta 84 puertas. No incluye caja

METALBOX-INBIIIO



Caja Controladora Atlas con Fuente de Alimentación

174,93 €

- Caja para controladoras Atlas de metal
- Compatible con modelos Atlas Bio 160, 260 o 460
- Fuente de alimentación 12V DC 3A
- Incluye cerradura y 2 llaves
- Montaje en pared

■ Control de Accesos Zkteco Atlas. Lectores

ATLAS-FR1500A-1



Lector Control Accesos Dactilar + RFID

319,43 €

- Lector de accesos dual para controladora ATLAS con teclado.
- Huella digital SilkID + tarjeta RFID.
- Interfaz de comunicación RS-485.
- Carcasa frontal de acero inoxidable.
- Indicador LED y acústico
- Elegante diseño. Instalación empotrada en pared.

ATLAS-FR1500A-WP-1



Lector Control Accesos Dactilar + RFID

411,46 €

- Lector de accesos dual para controladora ATLAS con teclado.
- Huella digital SilkID + tarjeta RFID.
- Instalación empotrada en pared. Acero inoxidable
- Interfaz de comunicación RS-485. Indicador LED y acústico
- IP65 a prueba de agua
- Cubierta protectora de sensor huellas.

ZK9500



Lector de enrolamiento de huellas USB

164,44 €

- Lector de Huellas Zkteco
- Lector biométrico
- Grabación segura y fiable
- Comunicación USB . Plug and Play
- Permite trasladar huellas a los lectores
- Compatible con todos los software Zkteco

USBR-SLK20R



Lector de enrolamiento de huellas USB

258,59 €

- Lector - Enrolador Biométrico USB 2.0 para dar de alta huellas dactilares
- Función anti-falsificación de huellas digitales.
- Operación estable bajo luz intensa.
- Amplia zona de captura de huellas y alta calidad de imagen.
- Reconocimiento rápido de huellas secas, ásperas y húmedas.
- Dimensiones 49x44x20.1 mm.

CR20M



Lector de enrolamiento de tarjetas USB

95,38 €

- Lector-Enrolador ZKTeco de tarjetas EM/ID proximidad Sobremesa RFID Mifare
- USB (Plug&play). Indicadores LED y Beeper
- Rango de lectura Hasta 3 cm. Transacciones alta velocidad
- Alimentación 5V DC / Max 60mA. Frecuencia 13.56Mhz
- Carcasa de plástico ABS en color negro
- Dimensiones 117,2 x 66,2 x 17 mm

■ Control de Accesos Zkteco Atlas. Licencias

ATLAS-APP-P1



Licencia gratuita de APP Móvil 1 usuario

0,00 €

- Licencia gratuita para paneles de la serie Atlas. Producto virtual
- La licencia permite que un usuario se conecte al panel a través de la aplicación ZKTeco Atlas Mobile
- El panel deberá estar registrado y activo antes de que se pueda aplicar la licencia
- Registro de usuarios, gestión de los niveles de acceso, monitoreo de eventos, apertura remota

ATLAS-DOORS-P25



Licencia gratuita hasta 25 puertas

0,00 €

- Licencia gratuita para el software integrado en la serie de controladoras multipuerta Atlas ZKTeco
- Elimina la necesidad de instalación de software de gestión de control de acceso funcionando de manera autónoma
- Hasta 25 puertas
- Software sencillo de usar sin entrenamiento previo
- Control vía Webserver y APP

ATLAS-APP-P5



Licencia de 5 usuarios de APP Móvil

454,28 €

- Licencia para paneles de la serie Atlas. Producto virtual
- La licencia permite que hasta 5 usuarios se conecten al panel a través de la aplicación ZKTeco Atlas Mobile
- El panel deberá estar registrado y activo antes de que se pueda aplicar la licencia
- Registro de usuarios, gestión de los niveles de acceso, monitoreo de eventos, apertura remota

ATLAS-DOORS-P50



Licencia para Controladoras Atlas hasta 50 puertas

1.356,67 €

- Licencia para el software integrado en la serie de controladoras multipuerta Atlas ZKTeco
- Hasta 50 puertas
- Elimina la necesidad de instalación de software de gestión de control de acceso funcionando de manera autónoma
- Software sencillo de usar sin entrenamiento previo
- Control vía Webserver y APP

ATLAS-DOORS-P84



Licencia para Controladoras Atlas hasta 84 puertas

2.713,33 €

- Licencia para el software integrado en la serie de controladoras multipuerta Atlas ZKTeco
- Hasta 84 puertas
- Elimina la necesidad de instalación de software de gestión de control de acceso funcionando de manera autónoma
- Software sencillo de usar sin entrenamiento previo
- Control vía Webserver y APP

■ Control de Accesos Zkteco Green Label. Controladoras

GL-INBIO-PRO160



Controladora acceso 1 puerta y 4 lectores 3E/2S

549,77 €

- Controladora de acceso 1 puerta tarjeta + huella. TCP/IP
- Hasta 4 Lectores, 2 Wiegand + 2 RS485 (Serie FR)
- Hasta 60.000 tarjetas y 20.000 huellas.
- Se completa con el software basado en web ZKBioSecurity
- 3 Entradas (botón salida, sensor puerta, auxiliar).
- 2 Salidas (relé puerta y auxiliar). No incluye caja

GL-INBIO-PRO260



Controladora acceso 2 puertas y 8 lectores 6E/4S

798,58 €

- Controladora de acceso 2 puertas tarjeta + huella. TCP/IP
- Hasta 8 Lectores, 4 Wiegand + 4 RS485 (Serie FR)
- Hasta 60.000 tarjetas y 20.000 huellas.
- Se completa con el software basado en web ZKBioSecurity
- 3 Entradas (2 botón salida, 2 sensor puerta, 2 auxiliar).
- 4 Salidas (2 relé puerta y 2 auxiliar). No incluye caja

GL-INBIO-PRO460



Controladora acceso 4 puertas y 12 lectores 12E/8S

979,47 €

- Controladora de acceso 4 puertas tarjeta + huella. TCP/IP
- Hasta 12 Lectores, 8 Wiegand + 4 RS485 (Serie FR)
- Hasta 60.000 tarjetas y 20.000 huellas.
- Se completa con el software basado en web ZKBioSecurity
- 12 Entradas (4 botón salida, 4 sensor puerta, 4 auxiliar).
- 8 Salidas (4 relé puerta y 4 auxiliar). No incluye caja

EC10



Controlador de ascensores IP hasta 10 pisos

743,08 €

- Sistema seguridad elevadores edificios inteligentes alta seguridad.
- Soporta 10 pisos
- Verificación por huella, tarjeta o contraseña (y fechas y horas específicas).
- Capacidad expandible 58 pisos, agregando hasta 3 tarjetas EX16 (3x16)
- 3.000 Huellas, 30.000 Tarjetas, 10.000 eventos
- Comunicación TCP/IP, RS485 (con EX16)
- Dimensiones 242 x 95 x 60 mm

EX16



Tarjeta expansión 16 pisos para panel EC10

297,03 €

- Módulo Expansor para aumentar la capacidad de control de ascensores del panel EC10
- Solución EC10/EX16 para elevadores de edificios inteligentes, consignas, cajas de seguridad, armarios,...
- 16 Pisos Soportados
- Comunicación con EC10 RS485
- Dirección RS485 Establecido con DIP Switch
- Dimensiones 160 x 106 mm

METALBOX-INBIIIO



Caja Controladora Atlas con Fuente de Alimentación

174,93 €

- Caja para controladoras Atlas de metal
- Compatible con modelos Atlas Bio 160, 260 o 460
- Fuente de alimentación 12V DC 3A
- Incluye cerradura y 2 llaves
- Montaje en pared

■ Control de Accesos Zkteco Green Label. Lectores

KR100E



Lector Control Accesos RFID para controladora ZKTeco

56,12 €

- Lector de tarjeta de proximidad EM Zkteco KR100E 125kHz
- Salida Wiegand 26/34 para conexión a controladora
- Rango de lectura desde 10 cm. Tiempo 0,3s
- Indicadores led y acústico
- Dimensiones 116x75x17.3 mm
- Grado de protección IP65

PROID30-WM



Lector Control Accesos MIFARE para controladora ZKTeco

82,09 €

- Lector de tarjetas de proximidad 13.56MHz MIFARE con teclado touch.
- Salida Wiegand ajustable (26 o 34 bits). IP65
- Rango de lectura 5 cm. Tiempo de lectura 0,3s
- Luz LED blanca pulsante en estado de reposo.
- Indicador led y acústico
- Dimensiones 90x90x16mm

SPEEDFACE-V5L-RFP2W



Lector Control Accesos Facial + Huella + Palma

1.133,99 €

- Terminal multibiométrico reconocimiento facial, huella, palma, tarjeta, contraseña
- Pantalla táctil de 5". 6.000 rostros, 3.000 palmas, 10.000 huellas
- Comunicación TCP/IP, E/S Wiegand, RS485
- Relé puerta, Sensor puerta, Botón Salida, Salida Alarma, Entrada Auxiliar
- Reconocimiento en menos de 1s. Dimensiones 92x203x21.5mm
- Software Compatible: ZKBioSecurity3.2+/BioTimePro/ZKBioAccess

PROFACE-X



Lector Control Accesos Facial

1.641,70 €

- Terminal biométrico ZKTeco con reconocimiento facial para Control de Accesos
- Pantalla táctil IPS de 8" (400 lux)
- Hasta 30.000 rostros, hasta 50.000 usuarios, hasta 30.000 Fotos de usuarios
- Registro de hasta 1.000.000 eventos
- TCP/IP, Entrada/Salida Wiegand, RS485, RS232, IP68, IK04
- Salida relé, Salida Alarma, Entrada auxiliar, Botón salida, Sensor puerta

PROFACEX-P



Lector Control Accesos Facial + Palma

1.915,78 €

- Terminal biométrico ZKTeco con reconocimiento facial y de palma para Control de Accesos
- Pantalla táctil IPS de 8" (400 lux)
- Hasta 30.000 rostros, hasta 50.000 usuarios, hasta 5000 palmas, hasta 30.000 Fotos de usuarios
- Registro de hasta 1.000.000 eventos
- TCP/IP, Entrada/Salida Wiegand, RS485, RS232, IP68, IK04
- Salida relé, Salida Alarma, Entrada auxiliar, Botón salida, Sensor puerta

PROFACEX-TD



Lector Control Accesos Facial + Palma y Fiebre

4.165,92 €

- Terminal biométrico ZKTeco con reconocimiento facial, palma y detección fiebre para Control de Accesos
- Pantalla táctil IPS de 8" (400 lux)
- Hasta 30.000 rostros, hasta 50.000 usuarios, hasta 5000 palmas hasta 30.000 Fotos de usuarios
- Registro de hasta 1.000.000 eventos
- TCP/IP, Entrada/Salida Wiegand, RS485, RS232, IP68, IK04
- Salida relé, Salida Alarma, Entrada auxiliar, Botón salida, Sensor puerta

GL-PROFACE-X-CH-TD



Lector Control Accesos Facial + Palma y Fiebre

4.286,11 €

- Terminal biométrico ZKTeco con reconocimiento facial, palma y detección fiebre y mascarilla para Control de Accesos con soporte para tornos
- Pantalla táctil IPS de 8" (400 lux)
- 30.000 rostros, 50.000 usuarios, 5.000 palmas 30.000 Fotos de usuarios
- Registro de hasta 1.000.000 eventos
- TCP/IP, Entrada/Salida Wiegand, RS485, RS232, IP68, IK04
- Salida relé, Salida Alarma, Entrada auxiliar, Botón salida, Sensor puerta

BRACKET-ROTS-1-G



Soporte giratorio multiángulo pared Terminal Speedface

231,97 €

- Soporte de pared multifuncional ZKTeco. SpeedFace, Proface-X
- Acero SPCC refinado y recubierto con barniz
- Gran resistencia a la corrosión
- Ajuste multiángulo y giratorio
- Cableado interno
- Dimensiones 93*125*66.13 cm

■ Control de Accesos Zkteco Green Label. Licencias

ZKBIOSECURITY-10



Software Control Accesos GREEN LABEL hasta 10 puertas

519,03 €

- Licencia software control de Accesos. Capacidad 10 puertas
- Base de datos profesionales segura SQL, MS SQL y Oracle
- Soporta dispositivos GreenLabel
- Software "todo en uno" acceso a través de navegador web
- Alarmas y Eventos por email
- Control acceso, presencia, temperatura, mascarillas, matrículas, vídeo, visitas, ascensores, cerraduras.

ZKBIOSECURITY-25



Software Control Accesos GREEN LABEL hasta 25 puertas

1.186,06 €

- Licencia software control de Accesos. Capacidad 25 puertas
- Base de datos profesionales segura SQL, MS SQL y Oracle
- Soporta dispositivos GreenLabel
- Software "todo en uno" acceso a través de navegador web
- Alarmas y Eventos por email
- Control acceso, presencia, temperatura, mascarillas, matrículas, vídeo, visitas, ascensores, cerraduras.

ZKBIOSECURITY-50



Software Control Accesos GREEN LABEL hasta 50 puertas

2.447,09 €

- Licencia software control de Accesos. Capacidad 50 puertas
- Base de datos profesionales segura SQL, MS SQL y Oracle
- Soporta dispositivos GreenLabel
- Software "todo en uno" acceso a través de navegador web
- Alarmas y Eventos por email
- Control acceso, presencia, temperatura, mascarillas, matrículas, vídeo, visitas, ascensores, cerraduras.

ZKBIOSECURITY-75



Software Control Accesos GREEN LABEL hasta 75 puertas

3.633,19 €

- Licencia software control de Accesos. Capacidad 75 puertas
- Base de datos profesionales segura SQL, MS SQL y Oracle
- Soporta dispositivos GreenLabel
- Software "todo en uno" acceso a través de navegador web
- Alarmas y Eventos por email
- Control acceso, presencia, temperatura, mascarillas, matrículas, vídeo, visitas, ascensores, cerraduras.

ZKBIOSECURITY-100



Software Control Accesos GREEN LABEL hasta 100 puertas

4.671,25 €

- Licencia software control de Accesos. Capacidad 100 puertas
- Base de datos profesionales segura SQL, MS SQL y Oracle
- Soporta dispositivos GreenLabel
- Software "todo en uno" acceso a través de navegador web
- Alarmas y Eventos por email
- Control acceso, presencia, temperatura, mascarillas, matrículas, vídeo, visitas, ascensores, cerraduras.

■ Lectores compatibles Atlas-Green Label

ER-KR613-OSDP



Lector Control Accesos Dactilar + RFID

115,98 €

- Lector de accesos dual para controladora ATLAS. Protocolo OSDP.
- Indicador LED y acústico. RS485. IP65.
- Compatible con controladoras Atlas y INBIO
- Lectura hasta 10cm (125 kHz) y 5 cm (13,56MHz)
- Tiempo de lectura 0,3 ms. Cable 150cm
- Dimensiones 86x86x16 mm.

ER-KR614-OSDP



Lector Control Accesos Dactilar + RFID + Teclado

123,52 €

- Lector de accesos dual para controladora ATLAS con teclado. Protocolo OSDP.
- Indicador LED y acústico. RS485. IP65.
- Compatible con controladoras Atlas y INBIO
- Lectura hasta 10cm (125 kHz) y 5 cm (13,56MHz)
- Tiempo de lectura 0,3 ms. Cable 150cm
- Dimensiones 86x86x16 mm.

ER-QR500-B



Lector de códigos QR compatible con tarjeta RFID

492,84 €

- Escáner de Código QR 13.56MHz
- Comunicación Wiegand, RS485, USB
- Código QR, Mifare IC Ultralight, DESFire, EV1, Ntag, S50 / S70
- Distancia Código QR ≤ 5cm, tarjeta RFID ≤ 4 cm
- Dimensiones 86*86*50mm

G-PRORF-T1



Lector/Controladora accesos 1 puerta cámara y teclado

675,15 €

- Terminal control acceso RFID 125KHz Tarjeta/Contraseña
- Pantalla color TFT-LCD de 2.4". Cámara integrada. Teclado touch
- 50.000 tarjetas, fotos. 3.000 (usuarios) + 7.000 (eventos)
- Comunicación TCP/IP, RS485, USB, Wiegand, SRB. Compatibilidad SW ZKBioSecurity
- Salida Alarma y timbre / Entrada Auxiliar / Botón de Salida / Sensor de Puerta
- Voz/Indicador. Tamper Anti-Sabotaje

■ Accesorios compatibles Atlas-Green Label

PUSH-EX800A



Pulsador de salida Acero Inoxidable

31,00 €

- Botón pulsador metálico para apertura de puerta
- Acero inoxidable/aluminio
- Vida mecánica: 500.000 pulsaciones
- 3A 36V DC max. con NO/NC
- Dimensiones 86×86×20 mm.
- Fácil de instalar, diseño elegante

PUSH-EX800B



Pulsador de salida Acero Inoxidable

31,00 €

- Botón pulsador metálico para apertura de puerta
- Acero inoxidable/aluminio
- Vida mecánica: 500.000 pulsaciones
- 3A 36V DC max. con NO/NC
- Dimensiones 86×50×20 mm.
- Fácil de instalar, diseño elegante

ECO-PUSH-TLEB102



Pulsador de salida sin contacto Acero Inoxidable

56,70 €

- Botón pulsador metálico para apertura de puerta
- Sin contacto, mediante led infrarrojo
- Frontal Acero inoxidable. IP55
- Detección hasta 10 cm. Indicador de estado led doble
- Salida de relé conmutado de contacto NO/NC/COM
- Dimensiones 115×70×38 mm

ECO-PUSH-TLEB101



Pulsador de salida sin contacto Acero Inoxidable

59,61 €

- Botón pulsador metálico para apertura de puerta
- Sin contacto, mediante led infrarrojo
- Frontal Acero inoxidable. IP55
- Detección hasta 10 cm. Indicador de estado led doble
- Salida de relé conmutado de contacto NO/NC/COM
- Dimensiones 86×86×38 mm

EN125NUMERADA



Tarjeta de proximidad Zkteco EM125khz numerada

1,18 €

- Tarjeta de Proximidad numerada Zkteco
- Color Blanco
- Frecuencia EM- 125 KHZ
- Fabricada en PVC
- Válido control accesos
- Válido control presencia

■ Zkteco Barreras y Reconocimiento de Matrícula

ZK-VR10



Radar Sensor detección Obstáculos/Personas/Vehículos

498,47 €

- Dispositivo para la detección segura de personas y vehículos
- Compatible con barreras vehiculares.
- Rápida instalación y puesta en marcha
- Distancia de detección configurable 0-6 m
- Puerto de comunicaciones RS485.
- IP67. Dimensiones 107.5x73.2x18 mm

BL-852Q38A-LP



Cámara de reconocimiento de matrículas ZKTeco

1.863,36 €

- Cámara de alto rendimiento ZKTeco con software de reconocimiento de matrículas integrado en la cámara.
- Admite integración de terceros. Identifica placas de más de 80 países.
- Listas de acceso para la configuración de múltiples eventos.
- 1/2.8" Sony STAVIS CMOS (1920x1080) H.265+
- Motorizada Longitud focal 3.35-10.05mm Zoom 3x
- Detección de rostros (2000 rostros). IP67. PoE

PROBG3030R-LED



Barrera control accesos LED brazo 3 m Derecha

3.222,08 €

- Barrera vehicular con Iluminación LED. Longitud 3 m
- Soporte lado Derecho. Barrera baja hacia lado izquierdo
- Velocidad de apertura 0,9 seg. Sin mantenimiento. Ciclo de vida largo
- Barrera y soporte con sistemas anti-impacto para minimizar daños
- Servo Motor silencioso, IP 65 . Soporte con indicadores LED
- Dimensiones soporte 360x330x1000mm

PROBG3030L-LED



Barrera control accesos LED brazo 3 m Izquierda

3.222,08 €

- Barrera vehicular con Iluminación LED. Longitud 3 m
- Soporte lado Izquierdo. Barrera baja hacia lado derecho
- Velocidad de apertura 0,9 seg. Sin mantenimiento. Ciclo de vida largo
- Barrera y soporte con sistemas anti-impacto para minimizar daños
- Servo Motor silencioso, IP 65 . Soporte con indicadores LED
- Dimensiones soporte 360x330x1000mm

PROBG3045R-LED



Barrera control accesos LED brazo 4,5 m Derecha

3.331,44 €

- Barrera vehicular con Iluminación LED. Longitud 4,5 m
- Soporte lado Derecho. Barrera baja hacia lado izquierdo
- Velocidad de apertura 2,5 seg. Sin mantenimiento. Ciclo de vida largo
- Barrera y soporte con sistemas anti-impacto para minimizar daños
- Servo Motor silencioso, IP 65 . Soporte con indicadores LED
- Dimensiones soporte 360x330x1000mm

PROBG3045L-LED



Barrera control accesos LED brazo 4,5 m Izquierda

3.331,44 €

- Barrera vehicular con Iluminación LED. Longitud 4,5 m
- Soporte lado Izquierdo. Barrera baja hacia lado derecho
- Velocidad de apertura 2,5 seg. Sin mantenimiento. Ciclo de vida largo
- Barrera y soporte con sistemas anti-impacto para minimizar daños
- Servo Motor silencioso, IP 65 . Soporte con indicadores LED
- Dimensiones soporte 360x330x1000mm

■ Zkteco Tornos

TS1000-PRO



Torno bidireccional de un solo acceso un apoyo

2.569,44 €

- Torno de accesos 3 Brazos rotativos de un solo apoyo
- Señalización visual de estado Plegado de brazos para emergencia
- Flujo 24-48 personas/Minuto. Compatible ZKBioAccess ZKBioSecurity
- Seguridad Anti-tailgating 3 brazos (No permite pasar dos personas a la vez)
- Tiempos, Alarmas, Aperturas. Compatible con sistemas de terceros
- Dimensiones 52x98x28cm + Brazo 50cm. Ancho de acceso 52 cm

TS2000-PRO



Torno bidireccional de un solo acceso dos apoyos

3.031,94 €

- Torno de accesos 3 Brazos rotativos de doble apoyo
- Señalización visual de estado Plegado de brazos para emergencia
- Flujo 24-48 personas/Minuto. Compatible ZKBioAccess ZKBioSecurity
- Seguridad Anti-tailgating 3 brazos (No permite pasar dos personas a la vez)
- Tiempos, Alarmas, Aperturas. Compatible con sistemas de terceros
- Dimensiones 111x28x98,7 + Brazo 50cm. Ancho de acceso 50,5 cm

TS1000-PRO-316



Torno bidireccional de un solo acceso un apoyo inox

4.289,53 €

- Torno de accesos 3 Brazos rotativos de un solo apoyo de acero INOXIDABLE
- Señalización visual de estado Plegado de brazos para emergencia
- Flujo 24-48 personas/Minuto. Compatible ZKBioAccess ZKBioSecurity
- Seguridad Anti-tailgating 3 brazos (No permite pasar dos personas a la vez)
- Tiempos, Alarmas, Aperturas. Compatible con sistemas de terceros
- Dimensiones 52x98x28cm + Brazo 50cm. Ancho de acceso 52 cm

TS2000-PRO-316



Torno bidireccional de un solo acceso dos apoyos inox

4.293,34 €

- Torno de accesos 3 Brazos rotativos de doble apoyo de acero INOXIDABLE
- Señalización visual de estado Plegado de brazos para emergencia
- Flujo 24-48 personas/Minuto. Compatible ZKBioAccess ZKBioSecurity
- Seguridad Anti-tailgating 3 brazos (No permite pasar dos personas a la vez)
- Tiempos, Alarmas, Aperturas. Compatible con sistemas de terceros
- Dimensiones 111x28x98,7 + Brazo 50cm. Ancho de acceso 50,5 cm

TS1200



Torno bidireccional de 2 accesoS un apoyo

6.063,89 €

- Torno de accesos 3 Brazos rotativos de un solo apoyo y doble acceso
- Señalización visual de estado Plegado de brazos para emergencia
- Flujo 24-48 personas/Minuto. Compatible ZKBioAccess ZKBioSecurity
- Seguridad Anti-tailgating 3 brazos (No permite pasar dos personas a la vez)
- Tiempos, Alarmas, Aperturas. Compatible con sistemas de terceros
- Dimensiones 60x98x33cm + Brazo 50cm. Ancho de acceso 52 cm

FBL4000



Torno doble de un solo carril de acceso

7.708,33 €

- Torno doble de un solo acceso con barrera acrílica retráctil
- Placa de control compatible con cualquier sistema de Control de accesos
- Tiempos, Alarmas, Aperturas. Compatible con sistemas de terceros
- Indicador LED de estado del torno
- Plegado Modo de emergencia
- Dimensiones 101x30x135 cm. Línea 60 cm. Paso 135x120 cm

CONTROL ACCESOS

TARIFA 2021



BRAN
SISTEMAS

pedidos@bransistemas.com