




KURSAL

SISTEMAS



ANALOGICO ZETA - CYRTEK



CONCEPTO	PG.
Sistema ZETA SMART	1
Detectores Analógicos ZETA	1
Pulsadores Analógicos ZETA	2
Sirenas Analógicas ZETA	3
Piloto Indicador ZETA	4
Módulos ZETA	5
Programador ZETA	6
Sistema STN	6
Sistema GEKKO	8
Sistema OCTO PLUS	9
Sistema GEKKO y OCTO PLUS	10
Detectores Analógicos STN/GEKKO/OCTO PLUS	11
Pulsadores Analógicos STN/GEKKO/OCTO PLUS	12
Sirenas Analógicas STN/GEKKO/OCTO PLUS	13
Módulos STN/GEKKO/OCTO PLUS	15

■ Sistema ZETA SMART

SMART-1



Central Analógica de 1 lazo ZETA SMART CONNECT

877,78 €

- Central Analógica de de 1 lazo ZETA SMART CONNECT
- Hasta 250 elementos
- Pantalla táctil de 4,3 pulgadas. Modulo IP integrado
- Web Server remoto gratuito
- Hasta 64 paneles en RED

■ Detectores Analógicos ZETA

MKII-AOH



Detector Optico-térmico analógico analógico FYREYE MKII

72,20 €

- Detector analógico óptico-térmico serie FYREYE. Protocolo MKII
- Direccionamiento mediante dip-switches o programador
- 8 Leds indicadores. Tornillo de seguridad
- CERTIFICADO EN54-7
- Disponible en color negro

MKII-AOP



Detector Optico analógico serie FYREYE MKII.

43,78 €

- Detector óptico de humos analógico serie FYREYE. Protocolo MKII
- Direccionamiento mediante dip-switches o programador
- 8 Leds indicadores. Tornillo de seguridad
- CERTIFICADO EN54-7
- Disponible en color negro

MKII-AHR



Detector Termovelocimétrico analógico serie FYREYE MKII

41,26 €

- Detector termovelocimétrico analógico serie FYREYE. Protocolo MKII
- Direccionamiento mediante dip-switches o programador
- 8 Leds indicadores. Tornillo de seguridad
- CERTIFICADO EN54-7
- Disponible en color negro

MKII-AHF



Detector Térmico analógico serie FYREYE MKII

50,22 €

- Detector térmico analógico serie FYREYE. Protocolo MKII
- Direccionamiento mediante dip-switches o programador
- 8 Leds indicadores. Tornillo de seguridad
- CERTIFICADO EN54-7
- Disponible en color negro

MKII-AHFCS90



Detector Térmico analógico alta tª 90º FYREYE MKII

51,79 €

- Detector térmico de alta temperatura analógico serie FYREYE. Protocolo MKII
- Direccionamiento mediante dip-switches o programador
- 8 Leds indicadores. Tornillo de seguridad
- CERTIFICADO EN54-7
- Disponible en color negro

MKII-CB



Base perfil bajo ZETA MKII-CB

3,56 €

- Base perfil bajo ZETA MKII-CB
- Disponible en color negro

MKII-CB-D



Base alta ZETA MKII-CB/D

4,71 €

- Base alta ZETA MKII-CB/D
- Disponible en color negro

■ Pulsadores Analógicos ZETA

ZT-CP3-AD



Pulsador analógico ZETA MKII

48,92 €

- Pulsador de alarma analógico. Modelo ZETA MKII
- Con aislador de cortocircuito incorporado
- Rearmable mediante llave. Con tapa de protección. Led de activación

ZT-CP3-AD-WP



Pulsador analógico IP67 ZETA MKII

144,41 €

- Pulsador de alarma analógico. Modelo ZETA MKII
- Con aislador de cortocircuito incorporado
- Rearmable mediante llave. Con tapa de protección. Led de activación
- USO EXTERIORES. IP67

CP3-CV



Tapa pulsador transparente ZETA MKII

3,11 €

- Tapa plástico transparente para protección de los pulsadores ZETA MKII

CP3-FMB



Marco para empotrar Pulsador ZETA MKII

1,87 €

- Marco para empotrar Pulsador ZETA MKII

CP3-KEY



Llave de rearme pulsador ZETA MKII

1,60 €

- Llave de rearme pulsador ZETA MKII

■ Sirenas Analógicas ZETA

MKII-AXTB-R



Sirena interior analógica óptico-acústica ZETA EXTRATONE

119,11 €

- Sirena interior analógica óptico-acústica ZETA EXTRATONE
- Conexión directa al bucle. 98 db
- CERTIFICADO EN54-3

MKII-SSB



Sirena interior analógica óptico-acústica ZETA MKII-SSB

62,84 €

- Sirena interior analógica óptico-acústica ZETA MKII-SSB
- Instalación sobre base de detector MKII
- Visible 360º. 85db. Alimentación directa desde el bucle
- CERTIFICADO EN54-3

ZRAPB-R



Sirena exterior analógica óptico-acústica ZETA RAPTO

122,88 €

- Sirena exterior analógica óptico-acústica ZETA RAPB-R
- Conexión directa al bucle
- Sonido 97 db. IP65

■ Piloto Indicador ZETA

MKII-ARL-W



Piloto indicador analógico ZETA MKII PARED

34,67 €

- Piloto indicador de acción analógico ZETA
- Para instalación en pared
- Alimentación directa desde el bucle

MKII-ARUC



Piloto indicador analógico ZETA MKII TECHO

37,33 €

- Piloto indicador de acción analógico ZETA
- Para instalación sobre base de detector MKII
- Alimentación directa desde el bucle

■ Módulos ZETA

ZAI-MI



Módulo analógico 1 entrada ZETA MKII

81,78 €

- Módulo analógico de 1 entrada MKII
- Monitorea y genera alarma desde cualquier equipo auxiliar
- Aislador de bucle integrado
- En caja plástica IP21C
- Diseñado y fabricado EN54-18 2005 y EN54-17 2005

ZAIO-MI



Módulo analógico 1 entrada/salida ZETA MKII

91,56 €

- Módulo analógico de 1 entrada/salida MKII
- Es al mismo tiempo, modulo de entrada y de salida
- Aislador de bucle integrado
- En caja plástica IP21C
- Diseñado y fabricado EN54-18 2005 y EN54-17 2005

ZASC-MI



Módulo analógico 1 salida de sirena ZETA MKII

93,33 €

- Módulo analógico de 1 salida de sirena
- Suministra 24Vdc monitoreado. Para operar relés externos
- Circuito de sirena convencional
- Aislador de bucle integrado
- En caja plástica IP21C
- Diseñado y fabricado EN54-18 2005 y EN 54 2005

ZAZM-MI



Módulo analógico 1 zona convencional ZETA MKII

100,44 €

- Módulo analógico de 1 zona convencional MKII
- Ofrece una zona convencional. Válido para dispositivos convencionales. Válido para detectores especiales
- Aislador de bucle integrado
- En caja plástica IP21C
- Diseñado y fabricado EN54-18 2005 y EN54-17 2005

ZAI0-230



Modulo analógico de 1 entrada/salida RELE 230V ZETA MKII

109,87 €

- Modulo analógico de 1 entrada/salida
- Relé de potencia BA@230V AC MKII. Se puede usar para suministrar 8A a 230V AC. Solo se puede abordar con su interruptor DIPs
- Aislador de bucle integrado
- En caja plástica IP21C
- Diseñado y fabricado EN54-18 2005 y EN54-17 2005

SMM-B



Mini-módulo analógico 1 entrada/zona ZETA MKII

44,44 €

- Mini-módulo analógico 1 entrada/zona ZETA MKII

■ Programador ZETA

MKII-TOOL



Programador portátil ZETA MKII TOOL

274,67 €

- Programador portátil ZETA MKII TOOL. Diseñado para direccionar los dispositivos MKII
- Teclado numérico
- Pantalla LCD

■ Sistema STN

JNR-V4-1



Central STN de 1 Lazo ampliable a 2

654,22 €

- Central compacta modelo STN de 1 bucle ampliable a dos mediante tarjeta JNR-V4
- Conexión a Mini-repetidores a través de RS422 / RS485, fibra óptica o interfaces TCP / IP
- Capacidad de hasta 125 dispositivo por bucle

JNR-V4-2



Central STN de 2 Lazos

784,89 €

- Central compacta de 2 Lazos STN. Conexión a Mini-repetidores a través de RS422 / RS485, fibra óptica o interfaces TCP / IP
- Capacidad de hasta 125 dispositivo por bucle. Total elementos 250

JNR-V4-CARD



Tarjeta de ampliación de 1 bucle STN

133,33 €

- Tarjeta de ampliación de 1 bucle modelo JNR-V4-CARD.
- Compatible con central JNR-V4-1
- Conexión en placa de central
- Capacidad hasta 125 elementos

GFE-TCP-ODY



Interface de acceso remoto TCP/IP STN

180,44 €

- Interface de acceso remoto TCP/IP.
- Comunicación con SOFTWARE de gestión grafica ODYSSEY

JUNIOR-MINI-REP



Panel repetidor MINI STN

490,67 €

- Panel Repetidor Mini-REP JUNIOR. Proporciona control remoto. Visualización del estado.
- Funciones de monitoreo para paneles STN
- Formato compacto. Medidas: 194 x 256 x 75 mm

J-NET-EN54-REP-000



Panel repetidor/subpanel STN

1.244,44 €

- Panel repetidor/subpanel STN. Proporciona control remoto.
- Visualización del estado del sistema
- Función como panel de ampliación, hasta 3 bucles

J-NET-INT-FO



Interface por fibra óptica entre paneles STN

408,89 €

- Interface de comunicación por FIBRA OPTICA entre paneles
- Compatible con centrales y repetidores STN

J-NET-INT-TCP-IP



Interface TCP/IP entre paneles STN

640,00 €

- Interface de comunicaciones TCP/IP entre paneles STN.
- Red 10 / 100 Mbit Ethernet

RS422-485-CONVERTER



Conversor de RS232 a RS485 STN

278,22 €

- Conversor de RS232 a RS485

■ Sistema GEKKO

GEKKO-1-LOOP



Central GEKKO de 1 Lazo ampliable a 4

784,89 €

- Central Analógica de 1 lazo GEKKO
- Ampliable hasta 4 bucles mediante tarjetas LC EVOLUTION
- Pantalla LCD gráfica retroiluminada
- Hasta 125 elementos por bucle
- Certificado EN54-2 and EN54-4

GEKKO-2-LOOP



Central GEKKO de 2 Lazos ampliable a 4

982,22 €

- Central Analógica de 2 lazos GEKKO
- Ampliable hasta 4 bucles mediante tarjetas LC EVOLUTION
- Pantalla LCD gráfica retroiluminada
- Hasta 125 elementos por bucle
- Certificado EN54-2 and EN54-5

GEKKO-3-LOOP



Central GEKKO de 3 Lazos ampliable a 4

1.177,78 €

- Central Analógica de 3 lazos GEKKO
- Ampliable hasta 4 bucles mediante tarjetas LC EVOLUTION
- Pantalla LCD gráfica retroiluminada
- Hasta 125 elementos por bucle
- Certificado EN54-2 and EN54-6

GEKKO-4-LOOP



Central GEKKO de 4 Lazos

1.373,33 €

- Central Analógica 4 bucles GEKKO
- Pantalla LCD gráfica retroiluminada
- Hasta 125 por bucle
- Certificado EN54-2 and EN54-4

■ Sistema OCTO PLUS

OCTO+1-LOOP



Central OCTO PLUS de 1 Lazo ampliable a 4

1.377,78 €

- Central Analógica 1 lazo OCTO PLUS
- Ampliable en caja, hasta 4 bucles
- Pantalla LCD gráfica retroiluminada
- Hasta 32 nodos en red y 128 bucles
- Hasta 125 elementos por bucle
- Certificado EN54-2 and EN54-4

OCTO+2-LOOP



Central OCTO PLUS de 2 Lazos ampliable a 4

1.582,22 €

- Central Analógica 2 lazos OCTO PLUS
- Ampliable en caja, hasta 4 bucles
- Pantalla LCD gráfica retroiluminada
- Hasta 32 nodos en red y 128 bucles
- Hasta 125 elementos por bucle
- Certificado EN54-2 and EN54-5

OCTO+3-LOOP



Central OCTO PLUS de 3 Lazos ampliable a 4

1.777,78 €

- Central Analógica 3 lazos OCTO PLUS
- Ampliable en caja, hasta 4 bucles
- Pantalla LCD gráfica retroiluminada
- Hasta 32 nodos en red y 128 bucles
- Hasta 125 elementos por bucle
- Certificado EN54-2 and EN54-6

OCTO+4-LOOP



Central OCTO PLUS de 4 Lazos

1.973,33 €

- Central Analógica 4 lazos OCTO PLUS
- Pantalla LCD gráfica retroiluminada
- Hasta 32 nodos en red y 128 bucles
- Hasta 125 elementos por bucle
- Certificado EN54-2 and EN54-7

■ Sistema GEKKO y OCTO PLUS

1-LC-EVOLUTION



Tarjeta ampliación 1 bucle Centrales GEKKO y OCTO

266,67 €

- Tarjeta de ampliación de 1 lazo para centrales GEKKO y OCTO PLUS
- Hasta 125 elementos por bucle
- Certificado EN54

2-LC-EVOLUTION



Tarjeta ampliación 2 bucles Centrales GEKKO y OCTO

533,33 €

- Tarjeta de ampliación de 2 lazos para centrales GEKKO y OCTO PLUS
- Hasta 125 elementos por bucle
- Certificado EN54

3-LC-EVOLUTION



Tarjeta ampliación 3 bucles Centrales GEKKO y OCTO

800,00 €

- Tarjeta de ampliación de 3 lazos para centrales GEKKO y OCTO PLUS
- Hasta 125 elementos por bucle
- Certificado EN54

■ Detectores Analógicos STN/GEKKO/OCTO PLUS

ZEOS-AD-SHI



Detector Óptico-Térmico ZEOS-AD

46,22 €

- Detector óptico-térmico ZEOS-AD. Direccionamiento mediante DIPSWCHT. LED dual para visibilidad de 360°
- Algoritmos avanzados de detección y comunicación. Sistema de detección confiable y duradero, no requiere reemplazo
- Implementación de circuito electrónico SMD. Alta calidad y confiabilidad garantizadas
- Aislador de línea incorporado
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

ZEOS-AD-S



Detector Óptico de humos ZEOS-AD

41,78 €

- Detector óptico de humos ZEOS-AD. Direccionamiento mediante DIPSWCHT. LED dual para visibilidad de 360°
- Algoritmos avanzados de detección y comunicación. Implementación de circuito electrónico SMD
- Alta calidad y confiabilidad garantizadas
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

ZEOS-AD-H



Detector Termovelocimétrico ZEOS-AD

41,78 €

- Detector termovelocimétrico ZEOS-AD. Direccionamiento mediante DIPSWCHT.
- LED dual para visibilidad de 360°
- Algoritmos avanzados de detección y comunicación. Implementación de circuito electrónico SMD
- Alta calidad y confiabilidad garantizadas
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

ZEOS-DETECTOR-BASE



Base de bajo perfil ZEOS-AD

4,44 €

- Base de conexión para detectores analógicos, de bajo perfil ZEOS-AD

ZEOS-DEEP-BASE



Base de perfil alto ZEOS-AD

5,78 €

- Base de conexión para detectores analógicos, de perfil alto ZEOS-AD

■ Pulsadores Analógicos STN/GEKKO/OCTO PLUS

GFE-MCPE-A



Pulsador analógico STN

42,67 €

- Pulsador analógico. Rearmable mediante llave. Según EN54 parte 11. Tiempo de respuesta de 1 segundo
- Led de activación bicolor. Direccionamiento mediante DIPSWICH. Provisto de tapa
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

GFE-MCPE-AI



Pulsador analógico con aislador de línea STN

52,44 €

- Pulsador analógico. Rearmable mediante llave. Según EN54 parte 11. Tiempo de respuesta de 1 segundo
- Led de activación bicolor. Direccionamiento mediante DIPSWICH. Provisto de tapa
- Aislador de línea incorporado
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

GFE-MCPE-AI-IP67



Pulsador analógico IP67 STN

180,44 €

- Pulsador analógico para uso en exteriores. Rearmable mediante llave. Según EN54 parte 11. Tiempo de respuesta de 1 segundo
- Led de activación bicolor. Direccionamiento mediante DIPSWICH. Provisto de tapa
- Aislador de línea incorporado. IP67
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

GFE-MCPE-ADAPTER-PLATE



Embellecedor para empotrar pulsador STN

3,11 €

- Embellecedor para empotrar pulsadores GFE

GFE-MCPE-KEY



Llave pulsadores STN

2,67 €

- Llave de rearme manual, para pulsadores STN

GFE-MCPE-WINDOW



Tapa transparente pulsadores STN

4,44 €

- Tapa de plástico transparente de protección para pulsadores STN

■ Sirenas Analógicas STN/GEKKO/OCTO PLUS

VALKYRIE-ASB



Sirena interior óptico acústica

65,78 €

- Sirena interior óptico acústica analógica. Diseñada para montaje en pared.
- Bajo consumo
- Direccionamiento mediante DIPSWITCH
- 32 dispositivos por lazo
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

VALKYRIE-ASBI



Sirena interior óptico acústica con aislador de línea

75,56 €

- Sirena interior óptico acústica analógica. Diseñada para montaje en pared.
- Bajo consumo
- Direccionamiento mediante DIPSWITCH
- 32 dispositivos por lazo
- Incluye aislador de línea
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

VALKYRIE-ASBI-IP65



Sirena exterior óptico acústica con aislador de línea

93,33 €

- Sirena exterior óptico acústica analógica. Diseñada para montaje en pared. Bajo consumo
- Direccionamiento mediante DIPSWITCH
- 32 dispositivos por lazo. IP67
- Incluye aislador de línea
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

VALKYRIE-AB



Flash interior óptica VALKYRIE AB

49,78 €

- Flash interior óptica analógica. Diseñada para montaje en pared. Bajo consumo
- Direccionamiento mediante DIPSWITCH
- 32 dispositivos por lazo
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

VALKYRIE-ABI-IP65



Flash IP65 con aislador de línea VALKYRIE ABI

85,33 €

- Flash exterior óptica analógica. Diseñada para montaje en pared. Bajo consumo
- Direccionamiento mediante DIPSWITCH
- 32 dispositivos por lazo. IP 65
- Incluye aislador de línea
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

VULCAN-2-ASB



Sirena óptico-acústica VULCAN-2-ASB

62,22 €

- Sirena óptico-acústica VULCAN-2-ASB. Configuración propia mediante interruptores DIPSWITCH. Configuración como sombra
- Hasta 64 dispositivos
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

VULCAN-2-ASBI



Sirena óptico-acústica VULCAN-2-ASBI con aislador de línea

72,00 €

- Sirena óptico-acústica VULCAN-2-ASBI. Configuración propia mediante interruptores DIPSWITCH. Configuración como sombra
- Hasta 64 dispositivos
- Aislador de línea incluido
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

VULCAN-2-L



Tapa blanca para sirenas VULCAN

2,49 €

- Tapa blanca (opaca) para sirenas VULCAN. Diseñada como embellecedor

VULCAN-2-LT



Tapa traslucida para sirenas VULCAN

2,49 €

- Tapa traslucida para sirenas VULCAN. Diseñada como embellecedor

■ Módulos STN/GEKKO/OCTO PLUS

3I-O-PLUS-1-CHANNEL



Modulo de 1 canal E/S

56,00 €

- Modulo direccionable de 1 canal (entrada y salida) Reducido tiempo de activación
- LED de estado de alimentación de bucle. Bajo consumo de energía
- Incluye aislador para protección contra cortocircuito de bucle
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

3I-O-PLUS-2-CHANNEL



Modulo de 2 canales E/S

75,56 €

- Modulo direccionable e de 2 canales (2 entradas y 2 salidas). Reducido tiempo de activación
- LED de estado de alimentación de bucle. Bajo consumo de energía
- Incluye aislador para protección contra cortocircuito de bucle
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

3I-O-PLUS-3-CHANNEL



Modulo de 3 canales E/S

88,00 €

- Modulo direccionable e de 3 canales (3 entradas y 3 salidas). Reducido tiempo de activación
- LED de estado de alimentación de bucle. Bajo consumo de energía
- Incluye aislador para protección contra cortocircuito de bucle
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

4-INPUT



Modulo de 4 entradas programables

87,11 €

- Modulo de 4 entradas programables. Totalmente supervisado. Reducido tiempo de activación
- LED de estado de cada entrada. Bajo consumo de energía
- Caja plástico
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

8-INPUT



Modulo de 8 entradas programables

180,44 €

- Modulo de 8 entradas programables. Totalmente supervisado. Reducido tiempo de activación
- LED de estado de cada entrada. Bajo consumo de energía
- Caja plástico
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

GFE-AD-ISO



Aislador de cortocircuito

32,89 €

- Modulo aislador de cortocircuito
- Indicadores Leds de sentido de la activación
- Autoreset en caso de restablecimiento de la línea
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

IO-ISO



Modulo de 1 entrada

44,44 €

- Modulo de 1 entrada. Permite la conexión de equipos externos. Contacto normalmente abierto
- Direccionamiento mediante DIPSWCHS. Led verde, pulling
- Led rojo de activación. Estado de alarma y avería
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

LSC-ISO



Modulo de salida de sirenas

57,78 €

- Modulo de sirenas convencionales. Totalmente monitorizado
- Dispone de tres LEDs de estado. LED verde de comunicación. LED amarillo de avería. LED rojo de alarma
- Requiere alimentación externa
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

MAM-RED



Mini-módulo para pulsadores

24,89 €

- Mini-módulo direccionable para pulsadores. Direccionable mediante DIPSWITCH
- Conexión de pulsadores convencionales
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

MAM-WHITE



Mini-módulo de 1 entrada/zona

24,89 €

- Mini-módulo direccionable de 1 entrada/zona. Direccionable mediante DIPSWITCH
- Conexión de detectores convencionales y barreras lineales
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

MAM-YELLOW



Mini-módulo de sirenas

24,89 €

- Mini-módulo direccionable para sirenas. Direccionable mediante DIPSWITCH
- Conexión de pulsadores convencionales
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

QUAD-ZMU-1-ZONE



Modulo de 1 zona convencional

81,78 €

- Modulo de 1 zona convencional. Totalmente monitorizado
- Dispone de tres LEDs de estado. LED verde de comunicación. LED amarillo de avería. LED rojo de alarma
- Requiere alimentación externa
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

QUAD-ZMU-2-ZONE



Modulo de 2 zonas convencionales

115,56 €

- Modulo de 2 zonas convencionales. Totalmente monitorizado
- Dispone de tres LEDs de estado. LED verde de comunicación. LED amarillo de avería. LED rojo de alarma
- Requiere alimentación externa
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

QUAD-ZMU-3-ZONE



Modulo de 3 zonas convencionales

147,56 €

- Modulo de 3 zonas convencionales. Totalmente monitorizado
- Dispone de tres LEDs de estado. LED verde de comunicación. LED amarillo de avería. LED rojo de alarma
- Requiere alimentación externa
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

QUAD-ZMU-4-ZONE



Modulo de 4 zonas convencionales

180,44 €

- Modulo de 4 zonas convencionales. Totalmente monitorizado
- Dispone de tres LEDs de estado. LED verde de comunicación. LED amarillo de avería. LED rojo de alarma
- Requiere alimentación externa
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

SPRINKLER-SWITCH



Modulo interruptor de rociadores

60,44 €

- Modulo interruptor de rociadores. Direccionamiento con DIPSWCH. Totalmente monitorizado
- Relé de salida. Activación y desactivación. LED bicolor indicador de estado
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

ZMU



Módulo de Zona convencionales alimentado del Lazo

67,56 €

- Modulo de zona convencionales. Totalmente monitorizado
- Dispone de tres LEDs de estado. LED verde de comunicación. LED amarillo de avería. LED rojo de alarma
- Alimentación directa desde el Lazo
- Compatible con STN, GEKKO y OCTO PLUS

ANALOGICO ZETA – CYRTEK



KURSAL
SISTEMAS