



KURSAL

SISTEMAS



CCTV CADYTEL Y ACCESORIOS



CONCEPTO	PG.
Cámaras Minidomos HD	1
Cámaras Tubulares HD	4
Bases de Conexiones	7
Minicámaras HD	10
Monitores	11
Conectores	12
Balun	14
Conversores	15
Switches	17
Fuentes de alimentación	19
Alimentadores	20
Micrófonos	21
Discos Duros	21

■ Cámaras Minidomos HD

CAD02M0028FG1



Minidomo HD 4en1 2MP IR20m 2,8mm

31,11 €

- Cámara Mini Domo HD 4en1
- 2MP. Óptica 2,8mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 20m
- Gris Antracita
- Metálico
- Protección IP66
- Dimensiones: Ø 89,4 x 67,6 mm

CAD02M0028FW1



Minidomo HD 4en1 2MP IR20m 2,8mm

31,11 €

- Cámara Mini Domo HD 4en1
- 2MP. Óptica 2,8mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 20m
- Blanco
- Metálico
- Protección IP66
- Dimensiones: Ø 89,4 x 67,6 mm

CAD02M0028FW2



Minidomo HD 4en1 2MP IR20m 2,8mm

26,67 €

- Cámara Mini Domo HD 4en1
- 2MP. Óptica 2,8mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 20m
- Blanco
- Cuerpo principal de metal, soporte y base de plástico
- Protección IP66
- Dimensiones: Ø 89,9 x 70,1 mm

CAD01M0028FG1



Minidomo HD 4en1 1MP IR20m 2,8mm

22,22 €

- Cámara Mini Domo HD 4en1
- 1MP. Óptica 2,8mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 20m
- Gris Antracita
- Metálico
- Protección IP66
- Dimensiones: Ø 89,4 x 67,6 mm

CAD01M0028FW1



Minidomo HD 4en1 1MP IR20m 2,8mm

22,22 €

- Cámara Mini Domo HD 4en1
- 1MP. Óptica 2,8mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 20m
- Blanco
- Metálico
- Protección IP66
- Dimensiones: Ø 89,4 x 67,6 mm

CAD05M2812MG1



Minidomo HD 4en1 5MP IR40m 2,7-13,5mm motorizada

75,56 €

- Cámara Mini Domo HD 4en1
- 5MP. Óptica 2.7mm a 13.5mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 40m
- Gris Antracita
- Cubierta frontal de metal, cuerpo principal de plástico
- Protección IP67
- Dimensiones: 123,86 x 134,3 x 110,11 mm

CAD05M2812MW1



Minidomo HD 4en1 5MP IR40m 2,7-13,5mm motorizada

75,56 €

- Cámara Mini Domo HD 4en1
- 5MP. Óptica 2.7mm a 13.5mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 40m
- Blanco
- Cubierta frontal de metal, cuerpo principal de plástico
- Protección IP67
- Dimensiones: 123,86 × 134,3 × 110,11 mm

CAD05M0028FG1



Minidomo HD 4en1 5MP IR20m 2,8mm

44,44 €

- Cámara Mini Domo HD 4en1
- 5MP. Óptica 2,8mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 20m
- Gris Antracita
- Metálico
- Protección IP67
- Dimensiones: 91 × 82,6 × 68,3 mm

CAD05M0028FW1



Minidomo HD 4en1 5MP IR20m 2,8mm

44,44 €

- Cámara Mini Domo HD 4en1
- 5MP. Óptica 2,8mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 20m
- Blanco
- Metálico
- Protección IP67
- Dimensiones: 91 × 82,6 × 68,3 mm

CAD02M2812VG1



Minidomo Antivandálico HD 4en1 2MP IR20m 2,8-12mm

47,11 €

- Cámara Mini Domo Antivandálico HD 4en1
- 2MP. Óptica 2,8-12mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 20m
- Gris
- Metálico
- Protección IP66
- Dimensiones: Ø 130 x 102,4 mm

CAD02M2812VW1



Minidomo Antivandálico HD 4en1 2MP IR20m 2,8-12mm

47,11 €

- Cámara Mini Domo Antivandálico HD 4en1
- 2MP. Óptica 2,8-12mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 20m
- Blanco
- Metálico
- Protección IP66
- Dimensiones: Ø 130 x 102,4 mm

■ Cámaras Tubulares HD

CAT02M0028FG1



Cámara Tubular HD 4en1 2MP IR20m 2,8mm

34,67 €

- Cámara Tubular HD 4en1
- 2MP. Óptica 2,8mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 20m
- Gris Antracita
- Metálico
- Protección IP66
- Dimensiones: 70 x 154,5 mm

CAT02M0028FW1



Cámara Tubular HD 4en1 2MP IR20m 2,8mm

34,67 €

- Cámara Tubular HD 4en1
- 2MP. Óptica 2,8mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 20m
- Blanco
- Metálico
- Protección IP66
- Dimensiones: 70 × 154,5 mm

CAT05M2812MG1



Cámara Tubular HD 4en1 5MP IR40m 2,7-13,5mm motorizada

75,56 €

- Cámara Tubular HD 4en1
- 5MP. Óptica 2.7mm a 13.5mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 40m
- Gris Antracita
- Cubierta frontal de metal, cuerpo principal de plástico
- Protección IP66
- Dimensiones: 84,5 × 92 × 255,1 mm

CAT05M2812MW1



Cámara Tubular HD 4en1 5MP IR40m 2,7-13,5mm motorizada

75,56 €

- Cámara Tubular HD 4en1
- 5MP. Óptica 2.7mm a 13.5mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 40m
- Blanco
- Cubierta frontal de metal, cuerpo principal de plástico
- Protección IP66
- Dimensiones: 84,5 × 92 × 255,1 mm

CAT02M2812VG1



Cámara Tubular HD 4en1 2MP IR40m 2,8-12mm

50,67 €

- Cámara Tubular HD 4en1
- 2MP. Óptica 2,8-12mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 40m
- Gris
- Metálico
- Protección IP66
- Dimensiones: 92 × 84,8 × 269,6 mm

CAT02M2812VW1



Cámara Tubular HD 4en1 2MP IR40m 2,8-12mm

50,67 €

- Cámara Tubular HD 4en1
- 2MP. Óptica 2,8-12mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 40m
- Blanco
- Metálico
- Protección IP66
- Dimensiones: 92 × 84,8 × 269,6 mm

CAT05M0028FG1



Cámara Tubular HD 4en1 5MP IR20m 2,8mm

44,44 €

- Cámara Tubular HD 4en1
- 5MP. Óptica 2,8mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 20m
- Gris Antracita
- Plástico
- Protección IP67
- Dimensiones: 58 × 61 × 163 mm

CAT05M0028FW1



Cámara Tubular HD 4en1 5MP IR20m 2,8mm

44,44 €

- Cámara Tubular HD 4en1
- 5MP. Óptica 2,8mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 20m
- Blanco
- Plástico
- Protección IP67
- Dimensiones: 58 × 61 × 163 mm

■ Bases de Conexiones

PR-B10BJB



Base de Conexiones para cámaras

13,73 €

- Base de Conexiones para cámaras
- BOX, I4 varifocal IP, DAI óptica fija

PR-B10DWB



Base de Conexiones para domos

17,98 €

- Base de Conexiones para domos
- DAI-VF

PR-B10LB



Soporte pared "L" para base de conexiones

19,61 €

- Soporte "L" pared para Base de Conexiones
- PR-B37JB, B10BJB, B10DJB

PR-B10SB



Soporte techo para base de conexiones

17,98 €

- Soporte techo para Base de Conexiones
- PR-B37JB, B10BJB, B10DJB

PR-B10EX



Prolongador de soporte

12,44 €

- Prolongador de soporte para soporte pared/techo
- PR-B10LB+/PR-B10SB+

PR-B30EC



Adaptador esquina para domo PTZ

34,67 €

- Adaptador esquina
- Para domo PTZ

PR-B37JB



Base de Conexiones

13,08 €

- Base de Conexiones para cámaras
- Cámaras AHD(I1/I3/DI), óptica fija e IP (I1)

PR-B40C



Soporte techo para domos PTZ

25,33 €

- Soporte techo para domos PTZ
- Dimensiones 269mmx120mm

PR-B40DJB



Base de conexiones para DOMO DAI-VF

22,35 €

- Base de Conexiones para cámaras
- DAI-VF

PR-B45JB



Base de conexiones

24,52 €

- Base de Conexiones para cámaras
- AHD DI(Óptica fija), I1, I3, I4 e IP I1, I3

PR-B45BC



Base adaptador para soportes

17,98 €

- Base adaptador para soportes
- PR-B10BJB+, PR-B45JB, PR-B10LB+, PR-B10SB+

PR-B47JB2



Base de Conexiones para cámaras

17,98 €

- Base de Conexiones para cámaras
- AHD varifocal I4, DI e IP I3, I4, varifocal DI

PR-B50PB



Adaptador a mástil para base de conexiones

37,59 €

- Adaptador a mástil para base de conexiones
- PR-B45JB, PR-B55JB, PR-B50JB

PR-B50ECB



Adaptador a esquina para base de conexiones

35,96 €

- Adaptador a esquina para base de conexiones
- PR-B45JB, PR-B55JB, PR-B50JB

PR-B55JB



Base de Conexiones para cámaras

27,79 €

- Base de Conexiones para cámaras
- AHD varifocales DI e IP varifocal I4, I5, I8 y DI

PR-JB12IP66



Base de Conexiones para cámaras IP66

27,79 €

- Base de Conexiones para cámaras
- I4, I2, DAI- Óptica fija, DI-Óptica fija

PR-WB14



Soporte "L" de pared

34,42 €

- Soporte "L" pared para base de Conexiones
- PR-JB14IP64/66

PR-JB14IP66



Base de Conexiones para cámaras

29,24 €

- Base de Conexiones para cámaras
- I6, DAI-VF, DI-VF

■ Minicámaras HD

CAT02M0037FB1



Mini Tubular 4en1 2MP Óptica 3,7mm

110,16 €

- Cámara Mini Tubular AHD 4en1
- 2MP. Óptica pinole 3.7mm
- Iluminación mínima 0.005Lux
- Potencia: DC 12V 100 mA
- Dimensiones Ø 19 x 71 mm

CAP02M0037FB1



Mini Cámara 4en1 2MP Óptica 3,7mm

81,58 €

- Mini Cámara AHD 4en1
- 2MP. Óptica pinole 3.7mm (78°)
- Iluminación mínima 0.008Lux
- Dimensiones 25 x 25 mm

■ Monitores

ACTEA1



Monitor TESTER TFT 5"

280 €

- Monitor TESTER TFT 5"
- Entrada de vídeo VGA/HDMI/BNC

ACTEA11



Monitor TESTER Táctil 4"

864,89 €

- Monitor TESTER Táctil 4"
- Entrada de IP/HDMI/BNC

PR-TFT7P-W



Monitor TESTER TFT 7"

162,92 €

- Monitor TESTER TFT 7"
- Entrada de AV1, AV2, VGA, HDMI

PR-IPS10P-W



Monitor TFT 10"

191,88 €

- Monitor TFT 10"
- Entrada de AV1, AV2, VGA, HDMI

TFTHP21



Monitor LCD 21"

182,22 €

- Monitor LCD 21"
- Entrada HDMI

TFTHP22



Monitor LCD 22"

250,74 €

- Monitor LCD 22"
- Entrada HDMI

SC-22



Monitor 22" AGNeovo BNC

435,56 €

- Monitor 22" AGNeovo
- Entrada HDMI, VGA, BNC
- Salida BNC

■ Conectores

PR-C08



DC JACK Macho

0,51 €

- DC JACK Macho

PR-C09



DC JACK Hembra

0,51 €

- DC JACK Hembra

CDT-LDCM



DC Cable Macho 15 cm

0,48 €

- DC Cable Macho 15 cm

CDT-LDCF



DC Cable Hembra 15 cm

0,48 €

- DC Cable Hembra 15 cm

EN-DCM8



Adaptador 1 DC hembra a 8 DC Macho

3,21 €

- Adaptador 1 DC hembra a 8 DC Macho

PR-C14



Adaptador 1 DC hembra a 4 DC Macho

1,91 €

- Adaptador 1 DC hembra a 4 DC Macho

PR-C12L



Conector BNC para atornillar

0,48 €

- Conector BNC para atornillar

PR-C13



Conector BNC para crimpar

0,48 €

- Conector BNC para crimpar

BNCBNC-3



Conector T 1 BNC macho a 2 BNC hembra

0,70 €

- Conector T 1 BNC macho a 2 BNC hembra

PR-C02



Conector T 1 BNC hembra a 2 BNC hembra

1,27 €

- Conector T 1 BNC hembra a 2 BNC hembra

RCA-M



Doble Conector RCA Macho

1,27 €

- Doble Conector RCA Macho

BNCRCA-F



BNC hembra - RCA hembra

1,27 €

- BNC hembra - RCA hembra

DCDC-FF



Conector BNC Macho con tornillo

0,70 €

- Conector BNC Macho con tornillo

■ Balun

PTR-101V-HD+



BALUN 1 canal pasivo HD

6,68 €

- BALUN 1 canal vídeo HD
- Soporta hasta 5MP

PTR-102VP-HD+



BALUN 1 canal pasivo HD +Alimentación

15,53 €

- BALUN 1 canal vídeo HD + Alimentación
- Soporta hasta 5MP

■ Conversores

PR-HDMItoVGA



CONVERSION HDMI a VGA

13,20 €

- Conversor HDMI a VGA

PR-HDEX(4K)



EXTENSOR HDMI

11,55 €

- Extensor HDMI salida 25m

PR-HDoNet



EXTENSOR HDMI

75,90 €

- Extensor HDMI por cable UTP

PR-HDKVMoNet



EXTENSOR HDMI

244,20 €

- Extensor HDMI + USB por cable UTP

PR-4IN1-Con



Conversor vídeo a HDMI/VGA/BNC

121,78 €

- Conversor vídeo 4in1
- Entrada analógica HD de hasta 2MP
- Salida vídeo HDMI/VGA/BNC

PR-SW301(4K)



Switch 3 entradas HDMI a 1

16,50 €

- Switch HDMI 3 entradas
- 1 Salida HDMI
- Admite resolución HDMI de hasta 4K a 30Hz
- Si el cable HDMI es superior a 5m es necesario fuente de alimentación DC5V no incluida

PR-SP102(4K)



Distribuidor 1 entrada HDMI a 2

18,15 €

- Distribuidor HDMI 1 entrada
- 2 Salidas HDMI
- Admite resolución HDMI de hasta 4K a 30Hz

PR-SP104(4K)



Distribuidor 1 entrada HDMI a 4

34,65 €

- Distribuidor HDMI 1 entrada
- 4 Salidas HDMI
- Admite resolución HDMI de hasta 4K a 30Hz

DcCoE-01



Conversor 1CH vídeo IP + alimentación

11,72 €

- Conversor 1ch vídeo IP + alimentación
- Cable UTP max. 50 metros
- Se requiere fuente de alimentación 12VDC, no incluida

EoC-01



Conversor IP 1CH sobre cable coaxial RG59

26,80 €

- Conversor 1ch vídeo IP
- Cable RG59 max. 150 metros

Switches

PoEI-0130



INYECTOR POE 1 CH

44,59 €

- Inyector POE 1 Ch
- Puerto 1x100Mbps. Salida de 30 vatios
- Fuente de alimentación interna
- Distancia: hasta 100 metros

PoEI-0160



INYECTOR POE 1 CH

134,22 €

- Inyector POE 1 Ch
- Puerto 1x100Mbps. Salida de 60 vatios
- Fuente de alimentación interna
- Distancia: hasta 100 metros

PoER-01



REPETIDOR PoE 1CH

76,44 €

- Repetidor PoE 1CH
- 100 metros

PoER-02



REPETIDOR PoE 1entrada-2salidas

85,99 €

- Repetidor PoE 2CH
- 100 metros

PoES-0460C+2I



SWITCH 4 Puertos PoE

79,63 €

- Switch 4+2 Puertos PoE
- 4 puertos PoE de 100 Mbps
- 2 puertos enlace 100 Mbps

PoES-0460G+2G



SWITCH 4 Puertos PoE

147,39 €

- Switch 4+2 Puertos PoE
- 4 puertos PoE de 1.000 Mbps
- 2 puertos enlace 1.000 Mbps

PoES-08120C+2I



SWITCH 8 Puertos PoE

162,44 €

- Switch 8+2 Puertos PoE
- 8 puertos PoE de 100 Mbps
- 2 puertos enlace 100 Mbps

PoES-08120C+2GI



SWITCH 8 Puertos PoE

216,58 €

- Switch 8+2 Puertos PoE
- 8 puertos PoE de 100 Mbps
- 2 puertos enlace 1.000 Mbps

PoES-08130GC+2G



SWITCH 8 Puertos PoE

295,53 €

- Switch 8+2 Puertos PoE
- 8 puertos PoE de 1.000 Mbps
- 2 puertos enlace 1.000 Mbps

PoES-16300GC+2SFP



SWITCH 16 Puertos PoE

668,84 €

- Switch 16+2 Puertos PoE
- 16 puertos PoE de 1.000 Mbps
- 2 puertos enlace 2SFP

PoES-24380C+2COMBO



SWITCH 24 Puertos PoE

700,68 €

- Switch 24+2 Puertos PoE
- 24 puertos PoE de 100 Mbps
- 2 puertos enlace 10.000 Mbps o 2SFP

PoES-24300GC+2SFP



SWITCH 24 Puertos PoE

875,86 €

- SWITCH 24+2 Puertos PoE
- 16 puertos PoE de 1.000 Mbps
- 2 puertos enlace 2SFP

■ Fuentes de alimentación

PR-5A8CH-B



Fuente de alimentación 8CH DC12V 5AH

75,62 €

- Fuente de alimentación 8CH
- DC12V 5AH
- Incluye soporte de batería

PR-10A9CH



Fuente de alimentación 9CH DC12V 10AH

92,05 €

- Fuente de alimentación 9CH
- DC12V 10AH

PR-10A9CH-B



Fuente de alimentación 9CH DC12V 10AH

108,49 €

- Fuente de alimentación 9CH
- DC12V 10AH
- Incluye soporte de batería

PR-12A16CH



Fuente de alimentación 16CH DC12V 12AH

124,92 €

- Fuente de alimentación 16CH
- DC12V 12AH

PR-20A16CH(1U)



Fuente de alimentación 16CH DC12V

180,82 €

- Fuente de alimentación 16CH
- DC12V 20AH

■ Alimentadores

PR-12V1A-A



Alimentador 12V 1A

5,59 €

- Alimentador 1CH
- DC12V 1AH

CH00AB-2



Alimentador 12V 2A

7,11 €

- Alimentador 1CH
- DC12V 2AH

PR-12V3A



Alimentador 12V 3A

14,79 €

- Alimentador 1CH
- DC12V 3AH

PR-12V5A



Alimentador 12V 5A

20,71 €

- Alimentador 1CH
- DC12V 5AH

PR-12V5A-4T



Alimentador 12V 5A

24,66 €

- Alimentador 1CH
- DC12V 5AH

■ Micrófonos

CDT-MIC-B



Micrófono Interior

13,33 €

- Micrófono Interior

CDT-MIC-D




Micrófono Mini

10,67 €

- Micrófono Mini

CDT-MIC-S



Micrófono Cilíndrico metálico interior

23,24 €

- Micrófono Cilíndrico metálico interior

■ Discos Duros

HARD-DISC-1TB



Disco duro SATA 1 tera

103,98 €

- Disco duro SATA 1 tera

HARD-DISC-2TB



Disco duro SATA 2 teras

136,89 €

- Disco duro SATA 2 teras

HARD-DISC-4TB



Disco duro SATA 4 teras

260,58 €

- Disco duro SATA 4 teras

CCTV CADYTEL Y ACCESORIOS



KURSAL
SISTEMAS