



KURSAL

SISTEMAS



DETECCION DE GASES



DURAN
electrónica



CONCEPTO	PG.
CENTRALES CO CYRTEK	1
DETECTORES CO CYRTEK	2
CENTRALES CO/NO2 DURPARK	2
DETECTORES CO/NO2 DURPARK	4
COMPROBADORES	5
CENTRALES DURGAS USO INDUSTRIAL	5
EURODETECTORES RS485 PARA DURGAS	7
DETECTORES RS845 DURTEX	8
DETECTORES RS845 DURTOX	9
DETECTORES RS845 DIREX	11
DETECTORES AUTONOMOS STANDGAS HC	12
DETECTORES AUTONOMOS STANDGAS HC PRO	13
DETECTORES AUTONOMOS STANDGAS PRO	13
DETECTORES AUTONOMOS STANDGAS PRO LCD	13

■ CENTRALES CO CYRTEK

MOMCR100



Central CO 1 Zona CYRTEK MCR

282,67 €

- Central 1 Zona CO MCR de CYRTEK
- 16 detectores por zona
- Ampliable hasta 4 zonas

MOMCR200



Central CO 2 Zonas CYRTEK MCR

416,00 €

- Central 2 Zonas CO MCR de CYRTEK
- 16 detectores por zona
- Ampliable hasta 4 zonas

MOMCR300



Central CO 3 Zonas CYRTEK MCR

576,00 €

- Central 3 Zonas CO MCR de CYRTEK
- 16 detectores por zona
- Ampliable hasta 4 zonas

MOMCR400



Central CO 4 Zonas CYRTEK MCR

709,33 €

- Central 4 Zonas CO MCR de CYRTEK
- 16 detectores por zona
- Ampliable hasta 4 zonas

MOMCR010



Modulo 1 Zona CYRTEK MCR

133,33 €

- Modulo de ampliación de CO de 1 Zona MCR de CYRTEK
- Hasta 16 detectores

MOMCR020



Modulo 2 Zonas CYRTEK MCR

293,33 €

- Modulo de ampliación de CO de 2 Zonas MCR de CYRTEK
- Hasta 32 detectores

■ DETECTORES CO CYRTEK

MMDTC100



Sonda Electroquímica CO MCR V3 CYRTEK

66,67 €

- Sonda Electroquímica CO MCR V3 CYRTEK
- Versión V3. Auto direccionable
- Proporciona una medición en ppm a la central MCR

■ CENTRALES CO/NO2 DURPARK

DKCT011



Central DURPARK Mini CO/NO2

406,11 €

- Central DURPARK Mini Durán Electrónica. 16 detectores. No ampliable
- Con capacidad de doble velocidad de ventilación
- Display LCD de 16x2 líneas de caracteres
- Direccionamiento de 1-16 por zona

DKCT111



Central DURPARK 1 Zona CO/NO2

519,72 €

- Central DURPARK 1 Zona CO/NO2 ampliable a 4 zonas Durán Electrónica. 16 detectores por zona
- Con capacidad de doble velocidad de ventilación
- Display LCD de 16x2 líneas de caracteres
- Direccionamiento de 1-16 por zona

DKCT211



Central DURPARK 2 Zonas CO/NO2

676,11 €

- Central DURPARK 2 Zonas CO/NO2 ampliable a 4 zonas Durán Electrónica.
- 16 detectores por zona
- Con capacidad de doble velocidad de ventilación
- Display LCD de 16x2 líneas de caracteres
- Direccionamiento de 1-16 por zona

DKCT311



Central DURPARK 3 Zonas CO/NO2

832,50 €

- Central DURPARK 3 Zonas CO/NO2 ampliable a 4 zonas Durán Electrónica.
- 16 detectores por zona
- Con capacidad de doble velocidad de ventilación
- Display LCD de 16x2 líneas de caracteres
- Direccionamiento de 1-16 por zona

DKCT411



Central DURPARK 4 Zonas CO/NO2

988,89 €

- Central DURPARK 4 Zonas CO/NO2 ampliable a 4 zonas Durán Electrónica.
- 16 detectores por zona
- Con capacidad de doble velocidad de ventilación
- Display LCD de 16x2 líneas de caracteres
- Direccionamiento de 1-16 por zona

DKMDZ11



Módulo de zona DURPARK CO/NO2

156,39 €

- Módulo de zona DURPARK de Durán Electrónica. Capacidad hasta 16 detectores
- Con capacidad de doble velocidad de ventilación
- Display LCD de 16x2 líneas de caracteres
- Direccionamiento de 1-16 por zona

DKMDCA



Módulo DURPARK Control de Alimentación

84,72 €

- Módulo DURPARK Control de Alimentación para Centrales DURPARK
- Tensión de alimentación: De 9V a 15V DC
- Protegidas con fusible

■ DETECTORES CO/NO2 DURPARK

DKDSCO



Detector CO DURPARK 0-300ppm sin base

70,56 €

Detector CO DURPARK 0-300 ppm sin base.
Instalacion a tres hilos. Direccionamiento de 1-16 por zona
Vida útil de hasta 5 años
NORMA UNE 23.300:1984

DKDSNO2



Detector NO2 DURPARK 0-20ppm sin base

209,72 €

Detector NO2 DURPARK 0-20 ppm sin base
Instalacion a tres hilos. Direccionamiento de 1-16 por zona
Vida útil de hasta 5 años
NORMA UNE 23.300:1984

DKBADT



Base para Detector CO / NO2 DURPARK

8,89 €

Base para Detector CO/NO2 DURPARK
Compatible con detectores DKDSCO y DKDSNO2

DKDTCO



Detector CO DURPARK 0-300ppm con base

79,44 €

Detector CO DURPARK 0-300 ppm. Incluye base de conexión.
Instalacion a tres hilos. Direccionamiento de 1-16 por zona
Vida útil de hasta 5 años
NORMA UNE 23.300:1984

DKDTNO2



Detector NO2 DURPARK 0-20ppm con base

218,61 €

Detector NO2 DURPARK 0-20 ppm. Incluye base de conexión.
Instalacion a tres hilos. Direccionamiento de 1-16 por zona
Vida útil de hasta 5 años
NORMA UNE 23.300:1984

■ COMPROBADORES

B04064-00



Aerosol test gas C3 para detectores de CO

36,22 €

- Aerosol test gas C3 para detectores de CO
- Contiene 250ml de gas

■ CENTRALES DURGAS USO INDUSTRIAL

DGCT0110



Central DURGAS MINI

802,78 €

- Central DURGAS MINI para la detección de gases tóxicos, explosivos y oxígeno
- Con capacidad de hasta 16 detectores. Compatible con modelo EUROSONDELCO
- 4 grupos de ventilación
- Incorpora cuatro salidas conmutadas de relé
- Compatible con toda la gama de detectores EURODETECTOR,
- DURPARK RS485, DURTEX, DURTOX, DIREX y detectores estándar 4-20mA (mediante interface)

DGCT1110



Central DURGAS 1 Zona

897,22 €

- Central DURGAS de 1 zona ampliable a 4 zonas para la detección de gases tóxicos, explosivos y oxígeno
- Con capacidad de hasta 16 detectores por zona. Compatible con modelo EUROSONDELCO
- 4 grupos de ventilación
- Incorpora cuatro salidas conmutadas de relé por zona
- Compatible con toda la gama de detectores EURODETECTOR,
- DURPARK RS485, DURTEX, DURTOX, DIREX y detectores estándar 4-20mA (mediante interface)

DGCT2110



Central DURGAS 2 Zonas

1.272,22 €

- Central DURGAS de 2 zonas ampliable a 4 zonas para la detección de gases tóxicos, explosivos y oxígeno
- Con capacidad de hasta 16 detectores por zona. Compatible con modelo EUROSONDELCO
- 4 grupos de ventilación
- Incorpora cuatro salidas conmutadas de relé por zona
- Compatible con toda la gama de detectores EURODETECTOR,
- DURPARK RS485, DURTEX, DURTOX, DIREX y detectores estándar 4-20mA (mediante interface)

DGCT3110



Central DURGAS 3 Zonas

1.647,22 €

- Central DURGAS de 3 zonas ampliable a 4 zonas para la detección de gases tóxicos, explosivos y oxígeno
- Con capacidad de hasta 16 detectores por zona. Compatible con modelo EUROSONDELCO
- 4 grupos de ventilación
- Incorpora cuatro salidas conmutadas de relé por zona
- Compatible con toda la gama de detectores EURODETECTOR,
- DURPARK RS485, DURTEX, DURTOX, DIREX y detectores estándar 4-20mA (mediante interface)

DGCT4110



Central DURGAS 4 Zonas

2.022,22 €

- Central DURGAS de 4 zonas ampliable a 4 zonas para la detección de gases tóxicos, explosivos y oxígeno
- Con capacidad de hasta 16 detectores por zona. Compatible con modelo EUROSONDELCO
- 4 grupos de ventilación
- Incorpora cuatro salidas conmutadas de relé por zona
- Compatible con toda la gama de detectores EURODETECTOR,
- DURPARK RS485, DURTEX, DURTOX, DIREX y detectores estándar 4-20mA (mediante interface)

DGCPZ110



Modulo DURGAS Zona Completa

375,00 €

- Modulo DURGAS Zona Completa para la detección de gases tóxicos, explosivos y oxígeno
- Hasta 16 detectores. Compatible con modelo EUROSONDELCO
- 4 grupos de ventilación
- Incorpora cuatro salidas conmutadas de relé

DGMDRL



Módulo DURGAS Relés Remotos

294,44 €

- Módulo DURGAS Relés Remotos
- Se pueden conectar a los lazos de la zona, en el punto de instalación que se desee hasta un máximo de 5
- Dispone de 2 modos de actuación
- Ofrece cuatro salidas de maniobra. indicación óptica individual de estado de la maniobra y del estado de las comunicaciones

DGIN4-20C



Módulo DURGAS Interface 4-20mA (caja metálica)

213,89 €

- Módulo DURGAS Interface 4-20mA
- Alojado en caja metálica. Permite de conexión con centrales EUROSONDELCO y DURGAS
- Conexión RS485
- Pueden conectarse hasta 2 interfaces por zona

■ EURODETECTORES RS485 PARA DURGAS

EUDT--CO



Eurodetector CO RS485 sensor electroquímico

375,00 €

- Eurodetector CO RS485 sensor electroquímico
- Fabricados en envoltente plástica con protección IP65
- Comunicación RS485 4 hilos
- Calibraciones automáticas del cero y ganancia mediante software DURGAS y EUROSONDELCO
- Resto de gases:
- EUDT-NO2 Eurodetector NO2 PVP: 577,78 €
- EUDT--O2 Eurodetector O2 PVP: 397,22 €
- EUDT--NO Eurodetector NO PVP: 1.648,61 €
- EUDT-SO2 Eurodetector SO2 PVP: 966,67 €

■ DETECTORES RS485 DURTEX

DPLFBPN



Durtex HC RS485 IP65 But/Prop/Nat/H2

201,39 €

- Detector de But/Prop/Nat/H2
- Envolverte Plástica IP65
- Tecnología catalítica-pellistor
- Comunicación RS485 4 hilos
- Opción modelo DPLFBPNr con salida de Relé PVP 236,11 €

DPLNACT



Durtex HC PRO Acetileno RS485

340,28 €

- Detector de ACETILENO
- Envolverte Plástica IP65
- Tecnología catalítica-pellistor
- Comunicación RS485 4 hilos
- Opción modelo DPLNACTr con salida de Relé PVP 380,56 €

DPLN-HC



Durtex HC PRO RS485 (lista de gases)

323,61 €

- Detector de gases explosivos
- Envolverte Plástica IP65
- Tecnología catalítica-pellistor
- Comunicación RS485 4 hilos
- Opción modelo DPLN-HCr con salida de Relé PVP 362,50 €

DPLNLX-HC



Durtex X-HC PRO Gases Explosivos RS485 ATEX

754,17 €

- Detector de gases explosivos. Envolverte metálica. IP65
- ATEX CERTIFICADO -LOM08ATEX2059X/3)- II 2G EX DB IIC T6 GB
- Tecnología catalítica-pellistor
- Comunicación RS485 4 hilos
- Consultar lista de gases disponibles
- Opción modelo DPLNLX-HCr con salida de Relé PVP 822,22 €

DPLNLXACT



Durtex X-HC PRO RS485 para Acetileno ATEX

770,83 €

- Detector de ACETILENO. Envolvente metálica. IP65
- ATEX CERTIFICADO -LOM08ATEX2059X/3)- II 2G EX DB IIC T6 GB
- Tecnología catalítica-pellistor
- Comunicación RS485 4 hilos
- Opción modelo DPLNLXACTr con salida de Relé PVP 838,89 €

■ DETECTORES RS845 DURTOX

DSQNNH3



Durtox NH3 0-100ppm RS485 IP65

573,61 €

- DURTOX NH3 0-100ppm. Envolvente plástica. IP65
- Tecnología ELECTROQUIMICA
- Comunicación RS485 4 hilos
- Resto de Gases:
- DSQN-O2 O2 0-25% PVP: 450,00 €
- DSQNNH2 NO2 0-20ppm PVP: 450,00 €
- DSQNH2S H2S 0-100ppm PVP: 459,72 €
- DSQN-NO NO 0-100ppm PVP: 480,56 €
- DSQNCL2 Cl2 0-10ppm PVP: 488,89 €
- DSQNSO2 SO2 0-20ppm PVP: 565,28 €

DSQNNH3r



Durtox NH3 0-100ppm RS485 IP65 RELE

652,78 €

- DURTOX NH3 0-100ppm. Envolvente plástica. IP65
- Tecnología ELECTROQUIMICA
- Comunicación RS485 4 hilos
- Con salida de Relé
- Resto de Gases:
- DSQN-O2r O2 0-25% PVP: 515,28 €
- DSQNNH2r NO2 0-20ppm PVP: 515,28 €
- DSQNH2Sr H2S 0-100ppm PVP: 527,78 €
- DSQN-NOr NO 0-100ppm PVP: 548,61 €
- DSQNCL2r Cl2 0-10ppm PVP: 558,33 €
- DSQNSO2r SO2 0-20ppm PVP: 643,06 €

DSQNLX-CO



Durtox X CO 0-300ppm RS485 IP65 ATEX

876,39 €

- DURTOX X CO 0-300ppm. ATEX CERTIFICADO - LOM10ATEX2076/3 -II 2G EX DB IIC T6 GB.
- Envolvente metálica
- Tecnología ELECTROQUIMICA
- Comunicación RS485 4 hilos
- Resto de Gases:
- DSQNLXH2S H2S 0-100ppm PVP: 884,72 €
- DSQNLXNH3 NH3 0-100ppm PVP: 1.009,72 €
- DSQNLXNO2 NO2 0-20ppm PVP: 893,83 €
- DSQNLX-NO NO 0-100ppm PVP: 920,83 €
- DSQNLXCL2 Cl2 0-10ppm PVP: 929,17 €

DSQNLX-COr



Durtox X CO 0-300ppm RS485 IP65 ATEX RELE

980,56 €

- DURTOX X CO 0-300ppm. ATEX CERTIFICADO - LOM10ATEX2076/3 -II 2G EX DB IIC T6 GB.
- Envolvente metálica
- Tecnología ELECTROQUIMICA
- Comunicación RS485 4 hilos
- Con salida de Relé
- Resto de Gases:
- DSQNLXH2Sr H2S 0-100ppm PVP: 990,28 €
- DSQNLXNH3r NH3 0-100ppm PVP: 1.127,78 €
- DSQNLXNO2r NO2 0-20ppm PVP: 998,61 €
- DSQNLX-NOr NO 0-100ppm PVP: 1.029,17 €
- DSQNLXCL2r Cl2 0-10ppm PVP: 1.038,89 €

DSQNLXt-CO



Durtox X CO RS485 IP65 ATEX y polvo exp

1.002,78 €

- DURTOX X CO 0-300ppm. ATEX CERTIFICADO - LOM10ATEX2076/3 -II 2G EX DB IIC T6 GB. II 2D EX TB IIIC T85
- Envolverte metálica
- Tecnología ELECTROQUIMICA
- Comunicación RS485 4 hilos
- Resto de Gases:
- DSQNLXtH2S H2S PVP: 1.011,11 €
- DSQNLXtNH3 NH3 PVP: 1.136,11 €
- DSQNLXtNO2 NO2 PVP: 1.011,11 €
- DSQNLXt-O2 O2 PVP: 1.019,44 €
- DSQNLXtSO2 SO2 PVP: 1.129,17 €
- DSQNLXt-NO NO PVP: 1.047,22 €
- DSQNLXtCL2 CL2 PVP: 1.055,56 €

DSQNLXt-COr



Durtox X CO RS485 IP65 ATEX y polvo exp RELE

1.119,44 €

- DURTOX X Cl2 0-10ppm. ATEX CERTIFICADO - LOM10ATEX2076/3 -II 2G EX DB IIC T6 GB. II 2D EX TB IIIC T85
- Envolverte metálica
- Tecnología ELECTROQUIMICA
- Comunicación RS485 4 hilos
- Resto de Gases:
- DSQNLXtH2Sr H2S PVP: 1.129,17 €
- DSQNLXtNH3r NH3 PVP: 1.266,67 €
- DSQNLXtNO2r NO2 PVP: 1.137,50 €
- DSQNLXt-O2r O2 PVP: 1.137,50 €
- DSQNLXtSO2r SO2 PVP: 1.256,94 €
- DSQNLXt-NOr NO PVP: 1.168,06 €
- DSQNLXtCLr2 CL2 PVP: 1.177,78 €

■ DETECTORES RS845 DIREX

DIRYCO2



Direx IR CO2 0-2% vol. 0-20.000ppm 4-20mA

865,28 €

- DIREX IR CO2 0-2% vol. 0-20.000ppm. Envolverte Plástica
- Tecnología infrarroja
- IP65
- Opción con Salida de Relé DIRY4CO2r PVP: 990,28 €

DIRY



Direx IR HIDROCARBURO 4-20mA

865,28 €

- DIREX IR HIDROCARBURO. Envoltente Plástica
- Tecnología infrarroja
- IP65
- Disponible amplia lista de hidrocarburos
- Opción con Salida de Relé DIRY4r PVP: 990,28 €

DIRYLXCO2



Direx X IR CO2 ATEX 4-20mA

1.311,11 €

- DIREX X IR CO2 0-2% vol. 0-20.000ppm. CERTIFICADO - LOM08ATEX2059X/3 II 2G EX DB IIC T6 GB
- Envoltente metálica ATEX
- Para atmósferas de Gas Explosivas
- Tecnología infrarroja
- Resto de Gases:
- DIRY4LXCO2r CO2 con salida de Relé PVP: 1.381,94 €
- DIRY4LX Hidrocarburos PVP: 1.311,11 €
- DIRY4LXr Hidrocarburos con salida de Relé PVP: 1.381,94 €

DIRYLXtCO2



Direx X IR CO2 ATEX y POLVO EXP RS485

1.450,00 €

- DIREX X IR CO2 0-2% vol. 0-20.000ppm. ATEX CERTIFICADO - LOM08ATEX2059X/3 II 2G EX DB IIC T6 GB. II 2D EX TB IIIC T85°C DB
- Envoltente metálica
- Para atmósferas de Gas y Polvo Explosivas
- Tecnología infrarroja
- Resto de Gases:
- DIRY4LXtCO2r CO2 con salida de Relé PVP: 1.527,78 €
- DIRY4LXt CO2 Hidrocarburos PVP: 1.450,00 €
- DIRY4LXtr Hidrocarburos con salida de Relé PVP: 1.527,78 €

■ DETECTORES AUTONOMOS STANDGAS HC

SPLFBPNr



STANDGAS HC RELE

236,11 €

- STANDGAS HC. Butano/Propano/Metano/Hidrógeno. Envoltente Plástica
- Con salida de Relé
- Opción modelo SPLFBPNMR con 3 salidas de Relé

■ DETECTORES AUTONOMOS STANDGAS HC PRO

SPLN-HCr



STANDGAS HC PRO hidrocarburos con relé

372,22 €

- STANDGAS HC PRO para Hidrocarburos
Tecnología catalítica para la detección de gases explosivos provisto de
- relé, para un rango de detección de 0 a 100% L.I.E. y resistente a los vapores de siliconas
- Envoltente Plástica
- Con salida de Relé
- Opción modelo SPLNACTr para Acetileno PVP: 390,28 €

■ DETECTORES AUTONOMOS STANDGAS PRO

SSQNCOMR



STANDGAS PRO CO

498,61 €

- STANDGAS PRO CO 0-300 ppm. Envoltente Plástica
- Con 3 salidas de Relé
- Resto de Gases:
- SSQNH2SMR H2S PVP: 543,06 €
- SSQNNH3MR NH3 PVP: 679,17 €
- SSQNNNO2MR NO2 PVP: 551,39 €
- SSQN-O2MR O2 PVP: 551,39 €
- SSQNCL2MR CL2 PVP: 591,67 €
- SSQNSO2MR SO2 PVP: 670,83 €
- SIRYCO2MR CO2 PVP: 869,44 €

■ DETECTORES AUTONOMOS STANDGAS PRO LCD

SPLN-HCrLE



STANDGAS PRO LCD EXP hidrocarburos con relé

486,11 €

- STANDGAS PRO LCD EXP para Hidrocarburos. Envoltente Plástica
- Con display LCD
- Con salida de Relé

SPLNACTrLE



STANDGAS PRO LCD acetileno con relé

504,17 €

- STANDGAS PRO LCD EXP para Acetileno. Envoltente Plástica
- Con display LCD
- Con salida de Relé
- Opción modelo SSQNCOrLE para Hidrocarburos PVP 545,83 €

SPLNRS-HCrLE



STANDGAS PRO LCD EXP RS485 hidrocarburos con relé

519,44 €

- STANDGAS PRO LCD EXP para hidrocarburos. Envoltente Plástica
- Con display LCD
- Versión RS485 para gases explosivos
- Con salida de Relé

SPLNRSACTrLE



STANDGAS PRO LCD RS485 acetileno con relé

537,50 €

- STANDGAS PRO LCD EXP para Acetileno. Envoltente Plástica
- Con display LCD
- Versión RS485 para gases explosivos
- Con salida de Relé

SSQNRSCOrLE



STANDGAS PRO LCD CO RS485 con relé

591,67 €

- STANDGAS PRO LCD CO 0-300 ppm. RS485. Envoltente Plástica
- Con display LCD
- Versión RS485 para O2 y gases explosivos
- Con salida de Relé
- Resto de Gases:
- SSQNRSH2SrLE H2S 0-100 ppm PVP: 636,11 €
- SSQNRSNH3rLE NH3 0-100 ppm PVP: 775,00 €
- SSQNRSNO2rLE NO2 0-20 ppm PVP: 645,83 €
- SSQNRS-O2rLE O2 0-25% PVP: 645,83 €
- SSQNRSCL2rLE CL2 0-10 ppm PVP: 686,11 €
- SSQNRSSO2rLE SO2 0-20 ppm PVP: 766,67 €
- SIRYRSCO2rLE CO2 0-20.000 ppm PVP: 968,06 €

DETECCION DE GASES



KURSAL
SISTEMAS