



AQUAPRO

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

TARIFA 2022



CONCEPTO	PG.
Rociadores Montantes Respuesta Estándar 1/2"	1
Rociadores Montantes Respuesta Estándar 3/4"	1
Rociadores Montantes Respuesta Rápida 1/2"	2
Rociadores Montantes Respuesta Rápida 3/4"	2
Rociadores Colgantes Respuesta Estándar 1/2"	3
Rociadores Colgantes Respuesta Estándar 3/4"	5
Rociadores Colgantes Respuesta Rápida 1/2"	6
Rociadores Colgantes Respuesta Rápida 3/4"	7
Rociadores de Pared	8
Rociadores Ocultos	9
Rociadores K160	9
Embellecedores	11
Accesorios Rociadores	11
Conectores Flexibles	12
Puestos de Control Reducidos	14

CONCEPTO	PG.
Puestos de Control CE	14
Puestos de Control FM/UL&CE	15
Detectores de Flujo	16
Válvula Test & Drain	17
Acomplamientos Rígidos	18
Adaptador Brida/Ranura	18
Codos 90º	19
Codos 45º	19
TE	20
Tapón	21
Reducción Concéntrica	21
Super T Ranurada	23
Salida Rociador	24
Válvulas Mariposa	24

CONCEPTO	PG.
Válvulas Retención	26
Válvulas Compuerta	26
Válvulas Reductoras de Presión	29
Válvulas Aliviadoras de Presión	30
Cuelgues y Abrazaderas	31
Abarcones	34
Ménsulas y Refuerzos	36
Anclajes a Hormigón	37
Anclajes a Viga	40
Anclajes Laterales	41
Carril Strut	42
Varilla Roscada Electrozinada	44

■ Rociadores Montantes Respuesta Estándar 1/2"

6320900251


**Rociador montante SR DN15 K80 68°C
bronce FM&CE**
6,30 €

- Rociador montante 1/2" K80
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: FM & CE

S276AES410


**Rociador montante SR DN15 K80 79°C
bronce V2703**
7,15 €

- Rociador montante 1/2" K80 Victaulic
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 79°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: FM&UL, LPCB, CE, VDS

S276AFS410

Idem anterior 93°C
7,15 €

S276AJS410

Idem anterior 141°C
7,15 €

■ Rociadores Montantes Respuesta Estándar 3/4"

6320900272


**Rociador montante SR DN20 K115 68°C
bronce CE**
8,45 €

- Rociador montante 3/4" K115
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: CE

6320900273

Idem anterior 79°C
9,92 €

6320900274

Idem anterior 93°C
8,45 €

6320900275

Idem anterior 141°C
8,45 €

■ Rociadores Montantes Respuesta Rápida 1/2"

6320900221



Rociador montante QR DN15 K80 68°C
bronce FM&CE

8,52 €

- Rociador montante 1/2" K80
- Respuesta rápida
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: FM & CE

6320900222

Idem anterior 79°C

9,96 €

6320900223

Idem anterior 93°C

9,96 €

6320900224

Idem anterior 141°C

11,73 €

■ Rociadores Montantes Respuesta Rápida 3/4"

6320900278



Rociador montante QR DN20 K115 68°C
bronce CE

13,41 €

- Rociador montante 3/4" K115
- Respuesta rápida
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: CE

6320900279

Idem anterior 79°C

13,41 €

6320900280

Idem anterior 93°C

13,41 €

S342AJQ510



Rociador montante QR DN20 K115 141°C
bronce V3402

13,90 €

- Rociador montante 3/4" K115 Victaulic
- Respuesta rápida
- Temperatura nominal de actuación 141°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: FM&UL, LPCB, CE, VDS

■ Rociadores Colgantes Respuesta Estándar 1/2"

6320900241


Rociador colgante SR DN15 K80 68°C bronce FM&CE
6,51 €

- Rociador colgante 1/2" K80
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: FM & CE

S2764ES410


Rociador colgante SR DN15 K80 79°C bronce V2727
7,15 €

- Rociador colgante 1/2" K80 Victaulic
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 79°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: LPCB, CE, VDS

S2764FS410

Idem anterior 93°C
7,15 €

S2764JS410

Idem anterior 141°C
7,15 €

63C0900241


Rociador colgante SR DN15 K80 68°C cromo FM&CE
7,32 €

- Rociador colgante 1/2" K80
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en cromo
- Aprobaciones: FM & CE

63C0900242

Idem anterior 79°C
8,57 €

63C0900243

Idem anterior 93°C
8,57 €

S2764JS420


**Rociador colgante SR DN15 K80 141°C
cromo V2727**
8,95 €

- Rociador colgante 1/2" K80
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 141°C
- Terminado en cromo
- Aprobaciones: LPCB, CE, VDS

63B0900441


**Rociador colgante SR DN15 K80 68°C blanco
CE**
8,51 €

- Rociador colgante 1/2" K80
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en blanco
- Aprobaciones: CE

S2764CS440


**Rociador colgante SR DN15 K80 79°C blanco
V2727**
8,51 €

- Rociador colgante 1/2" K80 Victaulic
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 79°C
- Terminado en blanco
- Aprobaciones: LPCB, CE, VDS

S2764JS440

Idem anterior 93°C
8,51 €

63B0900444


**Rociador colgante SR DN15 K80 141°C
blanco CE**
10,85 €

- Rociador colgante 1/2" K80
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 141°C
- Terminado en blanco
- Aprobaciones: CE

63N0900441


Rociador colgante SR DN15 K80 68°C negro CE
10,99 €

- Rociador colgante 1/2" K80
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en negro
- Aprobaciones: CE

63N0900442

Idem anterior 79°C
10,99 €

63N0900443

Idem anterior 93°C
10,99 €

63N0900444

Idem anterior 141°C
11,40 €

■ Rociadores Colgantes Respuesta Estándar 3/4"

6320900482


Rociador colgante SR DN20 K115 68°C bronce CE
8,37 €

- Rociador colgante 3/4" K115
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: CE

S3474ES510


Rociador colgante SR DN20 K115 79°C bronce V3423
9,73 €

- Rociador colgante 3/4" K115 Victaulic
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 79°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: LPCB, CE, VDS

S3474JS510

Idem anterior 93°C
9,73 €

6320900485


**Rociador colgante SR DN20 K115 141°C
bronce CE**
10,32 €

- Rociador colgante 3/4" K115
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 141°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: CE

■ Rociadores Colgantes Respuesta Rápida 1/2"

6320900211


**Rociador colgante QR DN15 K80 68°C bronce
FM&CE**
9,14 €

- Rociador colgante 1/2" K80
- Respuesta rápida
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: FM & CE

6320900212

Idem anterior 79°C
10,71 €

6320900213

Idem anterior 93°C
10,71 €

6320900214

Idem anterior 141°C
12,47 €

63C0900211


**Rociador colgante QR DN15 K80 68°C cromo
FM&CE**
9,17 €

- Rociador colgante 1/2" K80
- Respuesta rápida
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en cromo
- Aprobaciones: FM & CE

63C0900212

Idem anterior 79°C
10,71 €

63C0900213

Idem anterior 93°C
10,71 €

63C0900214

Idem anterior 141°C
12,49 €

63B0900411


Rociador colgante QR DN15 K80 68°C blanco CE
13,13 €

- Rociador colgante 1/2" K80
- Respuesta rápida
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en blanco
- Aprobaciones: CE

63B0900412

Idem anterior 79°C
13,13 €

63B0900413

Idem anterior 93°C
13,13 €

63B0900414

Idem anterior 141°C
15,69 €

63N0900411


Rociador colgante QR DN15 K80 68°C negro CE
12,49 €

- Rociador colgante 1/2" K80
- Respuesta rápida
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en negro
- Aprobaciones: CE

63N0900412

Idem anterior 79°C
12,49 €

63N0900413

Idem anterior 93°C
12,49 €

63N0900414

Idem anterior 141°C
14,92 €

■ Rociadores Colgantes Respuesta Rápida 3/4"

6320900488


Rociador colgante QR DN20 K115 68°C bronce CE
13,41 €

- Rociador colgante 3/4" K115
- Respuesta rápida
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: CE

6320900489

Idem anterior 79°C
13,41 €

6320900490

Idem anterior 93°C

13,41 €

S342AJQ510


 Rociador colgante QR DN20 K115 141°C
 bronce V3402

13,90 €

- Rociador colgante 3/4" K115 Victaulic
- Respuesta rápida
- Temperatura nominal de actuación 141°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: LPCB, CE, VDS

■ Rociadores de Pared

S271CCS410


 Rociador Pared V2709 SR DN20 K80 68°C
 bronce FM&UL

9,55 €

- Rociador de pared 1/2" K80
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: FM&UL

S271CCS420

Idem anterior cromo

10,79 €

S271CCS440

Idem anterior blanco

10,79 €

S271CCQ410


 Rociador Pared V2709 QR DN20 K80 68°C
 bronce FM&UL

14,88 €

- Rociador de pared 1/2" K80
- Respuesta rápida
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: FM&UL

S271CCQ420

Idem anterior cromo

15,95 €

S271CCQ440

Idem anterior blanco

15,95 €

■ Rociadores Ocultos

S381PCS410


**Rociador Oculito colgante V3801 SR DN15
K80 68° UL**
21,55 €

- Rociador Oculito colgante 1/2" K80
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en blanco
- Aprobaciones: FM&UL, CE

S381PCQ410

Idem anterior V3802 QR
24,93 €

S3806AS020

Tapa rociador oculito V38 57°C cromo
7,77 €

S3806AS040

**Tapa rociador oculito V38 57°C blanco
RAL9010**
7,77 €

ST62J00000

**Llave V39 para montaje rociador oculito
V3801**
230,03 €

■ Rociadores K160

S342ACS610


**Rociador montante SR DN20 K160 68°C
bronce FM&UL**
18,13 €

- Rociador montante 3/4" K160 V3403
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: FM&UL

S342AES610

Idem anterior 79°C
18,13 €

S342AFS610

Idem anterior 93°C
18,13 €

S342AJS610

Idem anterior 141°C
18,13 €

S342BCS610


**Rociador colgante SR DN20 K160 68°C
bronce FM&UL**
18,13 €

- Rociador colgante 3/4" K160 V3403
- Respuesta estándar
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: FM&UL

S342BES610

Idem anterior 79°C
18,13 €

S342BFS610

Idem anterior 93°C
18,13 €

S342BJS610

Idem anterior 141°C
18,13 €

S342ACQ610


**Rociador montante QR DN20 K160 68°C
bronce FM&UL**
24,34 €

- Rociador montante 3/4" K160 V3403
- Respuesta rápida
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: FM&UL

S342AEQ610

Idem anterior 79°C
24,34 €

S342AFQ610

Idem anterior 93°C
24,34 €

S342BCQ610


**Rociador colgante QR DN20 K160 68°C
bronce FM&UL**
24,34 €

- Rociador colgante 3/4" K160 V3403
- Respuesta rápida
- Temperatura nominal de actuación 68°C
- Terminado en bronce
- Aprobaciones: FM&UL

S342BEQ610

Idem anterior 79°C
24,34 €

S342BFQ610

Idem anterior 93°C
24,34 €

■ Embellecedores

T16ABU600



Embellecedor empotrado 2 piezas 1/2\" data-bbox="309 187 705 226"/>

2,38 €

- Embellecedor empotrado de 2 piezas con rosca de 1/2"
- Fabricado en acero cromado
- Ajuste por presión
- 15mm de ajuste en altura.
- Para uso con rociador colgante o de pared

T16ABU600W



Embellecedor empotrado 2 piezas 1/2\" data-bbox="309 346 705 385"/>

2,38 €

- Embellecedor empotrado de 2 piezas con rosca de 1/2"
- Fabricado en acero terminado en blanco RAL9010
- Ajuste por presión
- 15mm de ajuste en altura.
- Para uso con rociador colgante o de pared

■ Accesorios Rociadores

T0112ABU608



Caja 12 rociadores de respuesto roja

31,44 €

- Caja para 12 rociadores DN15 o DN20
- Fabricado en acero terminado en rojo

GC091



Llave para rociadores K80 y K115

26,81 €

- Llave para rociadores K80 y K115

T05ABV605


Jaula rociador 1 pieza color rojo
2,16 €

T06ABV605


Jaula rociador con placa nivel intermedio color rojo
3,24 €

■ Conectores Flexibles

CFUL25150700


**Conector flexible UL completo 1" a 1/2"
L=700**
26,01 €

- Conector flexible sin refuerzo listado por UL
- Radio mínimo de curvatura 127mm. Presión máxima de trabajo 14bar.
- Conexión entrada rosca métrica macho DN25
- Conexión rosca métrica hembra DN15 para rociador
- Longitud de manguera 700mm
- Incluye 2 soportes H=60mm para sujetar barra a estructura, barra de 700mm, manguera flexible, adaptador reductor L=110mm para conectar rociador y 1 soporte para sujetar adaptador reductor a barra

CFUL25151000

Idem anterior L=1000
27,41 €

CFUL25151200

Idem anterior L=1200
30,79 €

CFUL25151500

Idem anterior L=1500
33,50 €

CFUL25151800

Idem anterior L=1800
38,86 €

CFUL25200700


**Conector flexible UL completo 1" a 3/4"
L=700**
27,83 €

- Conector flexible sin refuerzo listado por UL
- Radio mínimo de curvatura 127mm. Presión máxima de trabajo 14bar.
- Conexión entrada rosca métrica macho DN25
- Conexión rosca métrica hembra DN20 para rociador
- Longitud de manguera 700mm
- Incluye 2 soportes H=60mm para sujetar barra a estructura, barra de 700mm, manguera flexible, adaptador reductor L=110mm para conectar rociador y 1 soporte para sujetar adaptador reductor a barra

CFUL25201000

Idem anterior L=1000
29,33 €

CFUL25201200

Idem anterior L=1200
32,94 €

CFUL25201500

Idem anterior L=1500
35,85 €

CFUL25201800

Idem anterior L=1800
38,86 €

CFULSOPLAT105


Soporte lateral altura extra H=105
3,53 €

- Soporte lateral de altura extra H=105mm para conector flexible.
- Indicado para rociadores ocultos o concealed.

CFFM25150700


**Conector flexible FM&UL completo 1" a 1/2"
L700**
49,14 €

- Conector flexible con refuerzo aprobado por FM y listado por UL
- Radio mínimo de curvatura UL=127mm, FM=300mm. Presión máxima de trabajo 14bar.
- Conexión entrada rosca métrica macho DN25
- Conexión rosca métrica hembra DN15 para rociador
- Longitud de manguera 700mm
- Incluye 2 soportes H=60mm para sujetar barra a estructura, barra de 700mm, manguera flexible, adaptador reductor L=110mm para conectar rociador y 1 soporte para sujetar adaptador reductor a barra

CFFM25151000

Idem anterior L1000
54,84 €

CFFM25151200

Idem anterior L1200
60,78 €

CFFM25151500

Idem anterior L1500
71,48 €

CFFM25151800

Idem anterior L1800

79,79 €

■ Puestos de Control Reducidos

V07170060000003


Puesto control reducido Victaulic 717HR 2"
488,99 €

- Válvula de prueba y drenaje fabricada en latón forjado, aprobada FM &UL a 21bar
- Conexión rosca métrica hembra DN25
- Para instalaciones con rociadores de K80
- Incluye mirila de vidrio para visualizar flujo y toma de conexión de 1/4" para manómetro

V07170076000005

Idem anterior 2 1/2"

504,08 €

V07170089000004

Idem anterior 3"

523,84 €

■ Puestos de Control CE

7003B900


Puesto control R/R 3" DN80 CE sin cámara ni gong
953,27 €

- Puesto de control húmedo DN80 conexión ranurada
- Trim galvanizado, montado y probado
- Para instalación vertical
- Pedir cámara de retardo, motor de agua y gong por separado
- Certificado CE según norma EN12.259-2

7004B900

Idem anterior 4" DN100

1.020,83 €

7005B900

Idem anterior 6" DN150

1.544,37 €

7009


Motor de Agua y Gong CE
262,71 €

- Motor de agua y gong completo
- Certificado CE según norma EN12.259-4

7007


Cámara de retardo para Puesto Control CE
198,91 €

- Cámara de retardo para puesto de control húmedo certificado CE.
- Indicado para trim de puesto de control húmedo para instalación de presión variable.

■ Puestos de Control FM/UL&CE

PCH080BB


**Pto control DN80 B/B FM/UL&CE
+Cámara+Motor+Gong**
1.925,34 €

- Puesto de control húmedo DN80 conexión embridada PN16
- Trim galvanizado, montado y probado
- Para instalación vertical
- Incluye cámara de retardo, motor de agua y gong
- Certificado FM, UL y CE según norma EN12.259-2

PCH100RR


**Pto control DN100 R/R FM/UL&CE
+Cámara+Motor+Gong**
2.014,31 €

- Puesto de control húmedo DN100 conexión ranurada
- Trim galvanizado, montado y probado
- Para instalación vertical
- Incluye cámara de retardo, motor de agua y gong
- Certificado FM, UL y CE según norma EN12.259-2

PCH150RR

Idem anterior DN150
2.149,54 €

PCH200BR


**Pto control DN200 B/R FM/UL&CE
+Cámara+Motor+Gong**
2.957,40 €

- Puesto de control húmedo DN200 conexión entrada embridada PN16 y salida ranurada
- Trim galvanizado, montado y probado
- Para instalación vertical
- Incluye cámara de retardo, motor de agua y gong
- Certificado FM, UL y CE según norma EN12.259-2

WMGEE


Motor de Agua y Gong modelo E FM/UL&CE
523,52 €

- Motor de agua y gong completo modelo E
- Aprobado por FM, listado por UL y Certificado CE según norma EN12.259-4

D000000176


Presostato Confirmación 1 contacto PS10-1 FM/UL&CE
177,32 €

- Presostato de cofirmación marca POTTER modelo PS10-1
- 1 Contacto
- Detectan un flujo de agua en sistemas de rociadores.
- También es indicado para proporcionar una señal de supervisión de baja presión; que se puede ajustar entre 0,27 y 1,03 bar.
- Certificado FM, UL y CE

D000000174


Presostato Confirmación 2 contactos PS10-2FM/UL&CE
214,82 €

- Presostato de cofirmación marca POTTER modelo PS10-2
- 2 Contactos
- Detectan un flujo de agua en sistemas de rociadores.
- También es indicado para proporcionar una señal de supervisión de baja presión; que se puede ajustar entre 0,27 y 1,03 bar.
- Certificado FM, UL y CE

■ Detectores de Flujo

D060000004


Detector Flujo VSR-EU-2" C/Retardo 30" FM/UL&CE
275,41 €

- Detector de flujo marca POTTER modelo VSR-EU-2"
- 2 contactos SPDT tipo C
- Retardo ajustable entre 0 y 30 segundos.
- Certificado FM, UL y CE

D073000031

Idem anterior 2.5"
275,41 €

D089000012

Idem anterior 3"
275,41 €

D114000034

Idem anterior 4"
275,41 €

D168000036

Idem anterior 6"

275,41 €

D219000028

Idem anterior 8"

308,94 €

■ Válvula Test & Drain

VA61Y105


Válvula Test & Drain A61 K80 rosca 1" BSPT FM&UL

303,21 €

- Válvula de prueba y drenaje fabricada en latón forjado, aprobada FM &UL a 21bar
- Conexión rosca métrica hembra DN25
- Para instalaciones con rociadores de K80
- Incluye mirilla de vidrio para visualizar flujo y toma de conexión de 1/4" para manómetro

VA61Y115


Válvula Test & Drain A61 K115 rosca 1" BSPT FM&UL

308,90 €

- Válvula de prueba y drenaje fabricada en latón forjado, aprobada FM &UL a 21bar
- Conexión rosca métrica hembra DN25
- Para instalaciones con rociadores de K115
- Incluye mirilla de vidrio para visualizar flujo y toma de conexión de 1/4" para manómetro

VA61Y062


Válvula Test & Drain A61 K160 ranurada 1 1/4" FM&UL

303,21 €

- Válvula de prueba y drenaje fabricada en latón forjado, aprobada FM &UL a 21bar
- Conexión ranurada DN32
- Para instalaciones con rociadores de K160
- Incluye mirilla de vidrio para visualizar flujo y toma de conexión de 1/4" para manómetro

■ Acoplamientos Rígidos

XGQT7033


Acoplamiento Rígido paso angular 1" DN25 Rojo
4,95 €

- Acoplamiento rígido de paso angular
- Para tubería de acero DN25 /33.7mm / 1"
- Tuercas y tornillos métricos
- Aprobado FM & UL para uso contra incendios
- Terminado en rojo

XGQT7042

Idem anterior 1 1/4" DN32
6,45 €

XGQT7048

Idem anterior 1 1/2" DN40
6,49 €

XGQT7060

Idem anterior 2" DN50
7,65 €

XGQT7076

Idem anterior 2 1/2" DN65
8,67 €

XGQT7089

Idem anterior 3" DN80
9,57 €

XGQT7114

Idem anterior 4" DN100
14,36 €

XGQT7168

Idem anterior 6" DN150
22,78 €

XGQT7219

Idem anterior 8" DN200
41,78 €

■ Adaptador Brida/Ranura

XGQT5089


Adaptador Brida/Ranura 3" DN80 Rojo
22,89 €

- Adaptador brida PN16-ranura
- Para tubería de acero DN80/88.9mm/3"
- Tuercas y tornillos métricos
- Aprobado FM & UL para uso contra incendios
- Terminado en rojo

XGQT5114

Idem anterior 4" DN100
34,25 €

XGQT5168

Idem anterior 6" DN150
46,78 €

XGQT5219

Idem anterior 8" DN200

72,69 €

■ Codos 90º

XGQT01033



Codo 90° 1" DN25 Rojo

5,06 €

- Codo 90º radio corto
- Para tubería de acero DN25 /33.7mm / 1"
- Aprobado FM & UL para uso contra incendios
- Terminado en rojo

XGQT01042

Idem anterior 1 1/4" DN32

5,49 €

XGQT01048

Idem anterior 1 1/2" DN40

5,58 €

XGQT01060

Idem anterior 2" DN50

7,40 €

XGQT01076

Idem anterior 2 1/2" DN65

10,28 €

XGQT01089

Idem anterior 3" DN80

12,07 €

XGQT01114

Idem anterior 4" DN100

20,04 €

XGQT01168

Idem anterior 6" DN150

51,14 €

XGQT01219

Idem anterior 8" DN200

87,41 €

■ Codos 45º

XGQT02033



Codo 45° 1" DN25 Rojo

5,97 €

- Codo 45º
- Para tubería de acero DN25 /33.7mm / 1"
- Aprobado FM & UL para uso contra incendios
- Terminado en rojo

XGQT02042

Idem anterior 1 1/4" DN32

5,76 €

XGQT02048

Idem anterior 1 1/2" DN40

6,32 €

XGQT02060	Idem anterior 2" DN50	8,56 €
XGQT02076	Idem anterior 2 1/2" DN65	11,44 €
XGQT02089	Idem anterior 3" DN80	14,32 €
XGQT02114	Idem anterior 4" DN100	19,86 €
XGQT02168	Idem anterior 6" DN150	39,45 €
XGQT02219	Idem anterior 8" DN200	83,65 €

■ TE

XGQT03033



TE 1" DN25 Rojo	7,89 €
-----------------	--------

- Te igual radio corto
- Para tubería de acero DN25 /33.7mm / 1"
- Aprobado FM & UL para uso contra incendios
- Terminado en rojo

XGQT03042	Idem anterior 1 1/4" DN32	10,12 €
XGQT03048	Idem anterior 1 1/2" DN40	11,54 €
XGQT03060	Idem anterior 2" DN50	12,53 €
XGQT03076	Idem anterior 2 1/2" DN65	20,26 €
XGQT03089	Idem anterior 3" DN80	25,00 €
XGQT03114	Idem anterior 4" DN100	32,34 €
XGQT03168	Idem anterior 6" DN150	66,82 €
XGQT03219	Idem anterior 8" DN200	176,57 €

■ Tapón

XGQT06033


Tapón 1" DN25 Rojo
2,13 €

- Tapón
- Para tubería de acero DN25 /33.7mm / 1"
- Aprobado FM & UL para uso contra incendios
- Terminado en rojo

XGQT06042

Idem anterior 1 1/4" DN32
2,63 €

XGQT06048

Idem anterior 1 1/2" DN40
3,20 €

XGQT06060

Idem anterior 2" DN50
4,41 €

XGQT06076

Idem anterior 2 1/2" DN65
5,54 €

XGQT06089

Idem anterior 3" DN80
6,55 €

XGQT06114

Idem anterior 4" DN100
9,24 €

XGQT06168

Idem anterior 6" DN150
21,99 €

XGQT06219

Idem anterior 8" DN200
50,02 €

■ Reducción Concéntrica

XGQT07G042033


Red Concéntrica 1 1/4" DN32 x 1" DN25 Rojo
5,79 €

- Reducción concéntrica
- Para tubería de acero DN32 /42.4mm / 1 1/4" x DN25 /33.7mm / 1"
- Aprobado FM & UL para uso contra incendios
- Terminado en rojo

XGQT07G048033

Idem anterior 1 1/2" DN40 x 1" DN25
5,79 €

XGQT07G048042

Idem anterior 1 1/2" DN40 x 1 1/4" DN32
8,71 €

XGQT07G060042

Idem anterior 2" DN50 x 1 1/4" DN32
8,11 €

XGQT07G060048

Idem anterior 2" DN50 x 1 1/2" DN40
8,30 €

XGQT07G076042	Idem anterior 2 1/2" DN65 x 1 1/4" DN32	9,71 €
XGQT07G076048	Idem anterior 2 1/2" DN65 x 1 1/2" DN40	9,97 €
XGQT07G076060	Idem anterior 2 1/2" DN65 x 2" DN50	10,52 €
XGQT07G089042	Idem anterior 3" DN80 x 1 1/4" DN32	11,83 €
XGQT07G089048	Idem anterior 3" DN80 x 1 1/2" DN40	11,98 €
XGQT07G089060	Idem anterior 3" DN80 x 2" DN50	11,98 €
XGQT07G089076	Idem anterior 3" DN80 x 2 1/2" DN65	12,89 €
XGQT07G114048	Idem anterior 4" DN100 x 1 1/2" DN40	19,85 €
XGQT07G114060	Idem anterior 4" DN100 x 2" DN50	20,36 €
XGQT07G114076	Idem anterior 4" DN100 x 2 1/2" DN65	18,81 €
XGQT07G114089	Idem anterior 4" DN100 x 3" DN80	21,42 €
XGQT07G168060	Idem anterior 6" DN150 x 2" DN50	40,50 €
XGQT07G168076	Idem anterior 6" DN150 x 2 1/2" DN65	40,96 €
XGQT07G168089	Idem anterior 6" DN150 x 3" DN80	41,29 €
XGQT07G168114	Idem anterior 6" DN150 x 4" DN100	39,52 €
XGQT07G219114	Idem anterior 8" DN200 x 4" DN100	64,48 €
XGQT07G219168	Idem anterior 8" DN200 x 6" DN150	65,54 €

■ Super T Ranurada

XGQT3G060042



Super T Ranurada 2" DN50 x 1 1/4" DN32 Rojo

12,48 €

- Super te ranurada
- Para tubería de acero DN50 /60.3mm/2" con derivación a DN32/42.4mm/1 1/4"
- Tuercas y tornillos métricos
- Aprobado FM & UL para uso contra incendios
- Terminado en rojo

XGQT3G060048

Idem anterior 2" DN50 x 1 1/2" DN40

14,03 €

XGQT3G076042

Idem anterior 2 1/2" DN65 x 1 1/4" DN32

15,88 €

XGQT3G076048

Idem anterior 2 1/2" DN65 x 1 1/2" DN40

17,07 €

XGQT3G089033

Idem anterior 3" DN80 x 1" DN25

9,91 €

XGQT3G089042

Idem anterior 3" DN80 x 1 1/4" DN32

16,87 €

XGQT3G089048

Idem anterior 3" DN80 x 1 1/2" DN40

16,54 €

XGQT3G114042

Idem anterior 4" DN100 x 1 1/4" DN32

21,51 €

XGQT3G114048

Idem anterior 4" DN100 x 1 1/2" DN40

23,31 €

XGQT3G114060

Idem anterior 4" DN100 x 2" DN50

29,11 €

XGQT3G114076

Idem anterior 4" DN100 x 2 1/2" DN65

31,86 €

XGQT3G168042

Idem anterior 6" DN150 x 1 1/4" DN32

43,80 €

XGQT3G168048

Idem anterior 6" DN150 x 1 1/2" DN40

42,27 €

XGQT3G168060

Idem anterior 6" DN150 x 2" DN50

40,75 €

XGQT3G168076

Idem anterior 6" DN150 x 2 1/2" DN65

43,79 €

■ Salida Rociador

XGQT3U042021



**Salida Rociador 1 1/4" DN32 x 1/2" DN15
Rojo**

5,97 €

- Salida roscada para rociador.
- Para tubería de acero DN32 /42.4mm/1 1/4" con rosca metrica DN15/21mm/1/2"
- Tuercas y tornillos métricos
- Aprobado UL para uso contra incendios
- Terminado en rojo

XGQT3U042027

Idem anterior 1 1/4" DN32 x 3/4" DN20

6,16 €

XGQT3U042034

Idem anterior 1 1/4" DN32 x 1" DN25

6,32 €

XGQT3U048021

Idem anterior 1 1/2" DN40 x 1/2" DN15

5,97 €

XGQT3U048027

Idem anterior 1 1/2" DN40 x 3/4" DN20

6,16 €

XGQT3U048034

Idem anterior 1 1/2" DN40 x 1" DN25

6,38 €

XGQT3U060027

Idem anterior 2" DN50 x 3/4" DN20

6,88 €

XGQT3U060034

Idem anterior 2" DN50 x 1" DN25

7,18 €

XGQT3U076027

Idem anterior 2 1/2" DN65 x 3/4" DN20

7,16 €

XGQT3U076034

Idem anterior 2 1/2" DN65 x 1" DN25

7,33 €

■ Válvulas Mariposa

VMBV300W050



**Válv mariposa 2" DN50 wafer c/f carrera
FM&UL**

172,56 €

- Válvula de mariposa DN50 para conexión entre bridas modelo BV300W
- Con volante, desmultiplicador e indicador de posición
- Interruptor de final de carrera protegido contra la intemperie
- Aprobada por FM&UL para 21 bar, para uso en interior y en exterior

VMBV300W065

Idem anterior 2 1/2" DN65

178,65 €

VMBV300W080	Idem anterior 3" DN80	185,62 €
VMBV300W100	Idem anterior 4" DN100	212,60 €
VMBV300W150	Idem anterior 6" DN150	258,47 €
VMBV300W200	Idem anterior 8" DN200	424,06 €
VMBV300W250	Idem anterior 10" DN250	911,90 €
VMBV300W300	Idem anterior 12" DN300	1.201,03 €

VMBV300G050



Válv mariposa 2" DN50 ran c/f carrera FM&UL	182,68 €
---	----------

- Válvula de mariposa DN50 para conexión ranurada modelo BV300G
- Con volante, desmultiplicador e indicador de posición
- Interruptor de final de carrera protegido contra la intemperie
- Aprobada por FM&UL para 21 bar, para uso en interior y en exterior

VMBV300G065	Idem anterior 2 1/2" DN65	197,13 €
VMBV300G080	Idem anterior 3" DN80	203,57 €
VMBV300G100	Idem anterior 4" DN100	230,21 €
VMBV300G150	Idem anterior 6" DN150	316,71 €
VMBV300G200	Idem anterior 8" DN200	535,41 €
VMBV300G250	Idem anterior 10" DN250	963,18 €
VMBV300G300	Idem anterior 12" DN300	1.276,33 €

■ Válvulas Retención

VRSC350G050


Válvula retención 2" DN50 ranurada FM&UL
130,11 €

- Válvula de retención DN50 para conexión ranurada modelo SC350G
- Con clapeta oscilante
- Aprobada por FM&UL para 24 bar

VRSC350G065

Idem anterior 2 1/2" DN65
145,27 €

VRSC350G080

Idem anterior 3" DN80
167,83 €

VRSC350G100

Idem anterior 4" DN100
203,36 €

VRSC350G150

Idem anterior 6" DN150
393,78 €

VRSC350G200

Idem anterior 8" DN200
577,76 €

VRSC350G250

Idem anterior 10" DN250
1.107,21 €

VRSC350G300

Idem anterior 12" DN300
1.584,93 €

■ Válvulas Compuerta

VCOSY300F065


Válvula compuerta OS&Y 21bar 2 1/2" DN65 B/B FM&UL
314,89 €

- Válvula de compuerta de husillo ascendente DN65 para conexión embreada PN16 modelo OSY300-F
- Aprobada por FM&UL para 21 bar

VCOSY300F080

Idem anterior 3" DN80
336,38 €

VCOSY300F100

Idem anterior 4" DN100
421,32 €

VCOSY300F150

Idem anterior 6" DN150
734,79 €

VCOSY300F200

Idem anterior 8" DN200
1.091,88 €

VCOSY300F250

Idem anterior 10" DN250
1.788,32 €

VCOSY300F300

Idem anterior 12" DN300

3.070,00 €

VCOSY300G065


Válvula compuerta OS&Y 21bar 2 1/2" DN65 RAN FM&UL

255,37 €

- Válvula de compueta de husillo ascendente DN65 para conexión ranurada modelo OSY300-G
- Aprobada por FM&UL para 21 bar

VCOSY300G080

Idem anterior 3" DN80

297,28 €

VCOSY300G100

Idem anterior 4" DN100

360,21 €

VCOSY300G150

Idem anterior 6" DN150

618,91 €

VCOSY300G200

Idem anterior 8" DN200

1.012,01 €

VCOSY300G250

Idem anterior 10" DN250

1.585,67 €

VCOSY300G300

Idem anterior 12" DN300

2.548,88 €

VCOSYSU1


Interrupor c/f carrera válvula OS&Y FM&UL 1 cont

169,08 €

- Interrupor de final de carrera para válvulas de husillo ascendente marca POTTER modelo OSYSU-1
- 1 Contacto SPDT (tipo C)
- IP65 e IP67
- Certificado FM, UL y CE

VCOSYSU2CRH

Idem anterior 2 contactos

181,04 €

VCNRS300F100


Válvula compuerta NRS 21bar 4" DN100 B/B FM&UL

422,74 €

- Válvula de compueta para poste indicador DN100 para conexión embreada PN16 modelo NRS300-F
- Aprobada por FM&UL para 21 bar

VCNRS300F150

Idem anterior 6" DN150

676,83 €

VCNRS300F200

Idem anterior 8" DN200

1.057,53 €

VCNRS300F250

Idem anterior 10" DN250

1.437,30 €

VCNRS300F300

Idem anterior 12" DN300

2.230,38 €

VCNRS300G100


Válvula compuerta NRS 21bar 4" DN100 RAN FM&UL

384,12 €

- Válvula de compueta para poste indicador DN100 para conexión ranurada modelo NRS300-G
- Aprobada por FM&UL para 21 bar

VCNRS300G150

Idem anterior 6" DN150

589,33 €

VCNRS300G200

Idem anterior 8" DN200

1.004,64 €

VCNRS300G250

Idem anterior 10" DN250

1.393,29 €

VCNRS300G300

Válvula compuerta NRS 21bar 12" DN300 RAN FM&UL

2.118,86 €

- Válvula de compueta para poste indicador DN300 para conexión ranurada modelo NRS300-G
- Aprobada por FM&UL para 21 bar

VCNRSPIV


Poste indicador vertical FM &UL modelo IPV

832,07 €

- Poste indicador vertical modelo IPV para válvula de compueta
- Aprobado por FM&UL

VCNRSPIW


Poste indicador de pared FM &UL modelo IPW

726,09 €

- Poste indicador horizontal o de pared modelo IPW para válvula de compueta
- Aprobado por FM&UL

VCPCVS2


Interruptor c/final carrera poste indicador FM&UL
167,11 €

- Interruptor de final de carrera para válvulas de poste indicador marca POTTER modelo PCVS-2
- 2 Contacto SPDT (tipo C)
- IP65 e IP67
- Certificado FM, UL y CE


VCPCVS2CRH


Interruptor c/final carrera poste indicador FM&UL
243,70 €

- Interruptor de final de carrera para válvulas de poste indicador marca POTTER modelo PCVS-2-CRH
- 2 Contactos SPDT (tipo C)
- IP65 e IP67, con hardware an A-316 resistente a la corrosión.
- Certificado FM, UL y CE

■ Válvulas Reductoras de Presión

IMFR20601025M


Válvula Reductora Presión Trim 1" BSP F
574,93 €

- Válvula reductora de presión 1", conexión BSP F
- Válvula en fundición dúctil EN GJS 400 con membrana de caucho
- Piloto reductor Inox304/D.I., ajustable, rango estándar 1,0/10,0 bar
- Manómetro caja Ø63mm AISI304 con baño de glicerina, escala 0-16 bar

IMFR20601040M

Idem anterior 1 1/2"
598,89 €


IMFR20601050M

Idem anterior 2"
605,73 €

IMFR20601065M

Idem anterior 2 1/2"
691,29 €

IMFR206010506


Válvula Reductora Presión Trim DN50 2" ISO PN16
828,18 €

- Válvula reductora de presión 2", conexión brida ISO PN16
- Válvula en fundición dúctil EN GJS 400 con membrana de caucho
- Piloto reductor Inox304/D.I., ajustable, rango estándar 1,0/10,0 bar
- Manómetro caja Ø63mm AISI304 con baño de glicerina, escala 0-16 bar


IMFR206010656

Idem anterior 2 1/2" DN65
913,73 €

IMFR206010806	Idem anterior 3" DN80	1.060,89 €
IMFR206011006	Idem anterior 4" DN100	1.197,78 €
IMFR206011506	Idem anterior 6" DN150	2.378,44 €
IMFR206012006	Idem anterior 8" DN200	3.275,07 €

■ Válvulas Aliviadoras de Presión

IMFR30601025M



Válvula Aliviadora Presión Trim 1" BSP F **790,53 €**

- Válvula aliviadora de presión 1", conexión BSP F
- Válvula en fundición dúctil EN GJS 400 con membrana de caucho
- Piloto de alivio en latón, ajustable, rango estándar 1,0/10,0 bar
- Manómetro caja Ø63mm AISI304 con baño de glicerina, escala 0-16 bar

IMFR30601040M

Idem anterior 1 1/2" **814,49 €**


IMFR30601050M

Idem anterior 2" **821,33 €**

IMFR30601065M

Idem anterior 2 1/2" **913,73 €**

IMFR306010506



Válvula Aliviadora Presión Trim DN50 2" ISO PN16 **1.057,47 €**

- Válvula aliviadora de presión 2", conexión brida ISO PN16
- Válvula en fundición dúctil EN GJS 400 con membrana de caucho
- Piloto de alivio en latón, ajustable, rango estándar 1,0/10,0 bar
- Manómetro caja Ø63mm AISI304 con baño de glicerina, escala 0-16 bar

IMFR306010656

Idem anterior 2 1/2" DN65 **1.146,44 €**

IMFR306010806

Idem anterior 3" DN80 **1.303,87 €**

IMFR306011006

Idem anterior 4" DN100 **1.447,60 €**

IMFR306011506

Idem anterior 6" DN150 **2.703,56 €**

IMFR306012006

Idem anterior 8" DN200 **3.654,93 €**

■ Cuelgues y Abrazaderas

597880


Cuelgue Pera 115 1" DN25 M10 C/100 Ud
0,90 €

- Cuelgue de pera modelo 115 diámetro 1" DN25 para varilla roscada M10 suministrado en caja de 100 uds.
- Los bordes brillantes ayudan a evitar que alguna superficie filosa tenga contacto con el tubo (diámetros de 1/2 in a 4 in)
- La tuerca de inserción retenida ayuda a garantizar que el colgador pera y la tuerca de inserción permanezcan unidos
- Aprobado FM

597890

Idem anterior 1 1/4" DN32 M10 C/100 Ud
0,97 €

597900

Idem anterior 1 1/2" DN40 M10 C/100 Ud
1,03 €

597910

Idem anterior 2" DN50 M10 C/100 Ud
1,09 €

597920

Idem anterior 2 1/2" DN65 M10 C/50 Ud
2,12 €

597930

Idem anterior 3" DN80 M10 C/50 Ud
2,23 €

597940

Idem anterior 4" DN100 M10 C/50 Ud
2,83 €

597960

Idem anterior 6" DN150 M12 C/20 Ud
6,03 €

597970

Idem anterior 8" DN200 M12 C/15 Ud
8,19 €

597963


Cuelgue FCS ajustable 1" DN25 M8 C/50 Ud
1,37 €

- Cuelgue de pera ajustable modelo FCS diámetro 1" DN25 para varilla roscada M8 suministrado en caja de 50 uds
- Instalación segura con su diseño de una sola pieza
- Para instalarse con varilla roscada
- Tuerca ciega y Tuerca Tapón suministradas sueltas
- Acabado superficial en galvanizado
- Aprobada por Vds, versión M10 aprobada por FM

597964

Idem anterior 1 1/4" DN32 M8 C/50 Ud
1,53 €

597965

Idem anterior 1 1/2" DN40 M8 C/50 Ud
1,62 €

597966

Idem anterior 2" DN50 M8 C/50 Ud
1,75 €

597969



Cuelgue FCS ajustable 1" DN25 M10 C/50 Ud

1,40 €

- Cuelgue de pera ajustable modelo FCS diámetro 1" DN25 para varilla roscada M10 suministrado en caja de 50 uds
- Instalación segura con su diseño de una sola pieza
- Para instalarse con varilla roscada
- Tuerca ciega y Tuerca Tapón suministradas sueltas
- Acabado superficial en galvanizado
- Aprobada por Vds, versión M10 aprobada por FM

597971

Idem anterior 1 1/4" DN32 M10 C/50 Ud

1,55 €

597972

Idem anterior 1 1/2" DN40 M10 C/50 Ud

1,65 €

597973

Idem anterior 2" DN50 M10 C/50 Ud

1,79 €

597974

Idem anterior 2 1/2" DN65 M10 C/25 Ud

2,66 €

597975

Idem anterior 3" DN80 M10 C/25 Ud

2,80 €

597976

Idem anterior 4" DN100 M10 C/25 Ud

3,51 €

597977

Idem anterior 5" DN125 M12 C/25 Ud

4,88 €

597978

Idem anterior 6" DN150 M12 C/25 Ud

6,18 €

597979

Idem anterior 8" DN200 M16 C/10 Ud

11,99 €

598984



Cuelgue DROP IN Rápida 1" DN25 M10 C/100 Ud

3,32 €

- Cuelgue de pera montaje rápido modelo DROP IN diámetro 1" DN25 para varilla roscada M10 suministrado en caja de 100 uds
- Montaje rápido gracias al pestillo de cierre
- Para instalarse con varilla roscada
- La tuerca de inserción retenida ayuda a garantizar que el colgador pera y la tuerca de inserción permanezcan unidos
- Acabado superficial electrozincado
- Aprobada por FM, UL y Vds

598985

Idem anterior 1 1/4" DN32 M10 C/100 Ud

3,44 €

598994

Idem anterior 1 1/2" DN40 M10 C/100 Ud

3,59 €

598995

Idem anterior 2" DN50 M10 C/100 Ud

3,81 €

586104


Abraz Carga Ligera 1" DN25 M8/10 C/100 Ud
0,79 €

- Abrazadera Carga Ligera Macrofix diámetro 1" DN25 suministrado en caja de 100 uds
- Las arandelas de plástico evitan aplastar el tubo de plástico o CPVC y garantizan un ajuste flotante
- Para instalarse con varilla roscada M8 y M10 gracias a una tuerca combinada
- Material Acero. Acabado superficial electrozincado
- Certificación ITB. RAL-gz- 655

586106

Idem anterior 1 1/4" DN32 M8/10 C/100 Ud
0,88 €

586107

Idem anterior 1 1/2" DN40 M8/10 C/50 Ud
1,12 €

586108

Idem anterior 2" DN50 M8/10 C/50 Ud
1,29 €

586110

Idem anterior 2 1/2" DN65 M8/10 C/25 Ud
1,65 €

586111

Idem anterior 3" DN80 M8/10 C/25 Ud
1,83 €

586114

Idem anterior 4" DN100 M8/10 C/25 Ud
2,80 €

595054


Abraz cierre fácil NI EZ 1" DN25 M10 C/100 Ud
2,24 €

- Abrazadera Cierre Fácil modelo NI EZ diámetro 1" DN25 para varilla roscada M10 suministrado en caja de 100 uds
- Contiene un mecanismo que cierra fácilmente
- Las arandelas de plástico evitan aplastar el tubo de plástico o CPVC y garantizan un ajuste flotante
- Para instalarse con varilla roscada
- Material Acero. Acabado superficial electrozincado
- Aprobada por FM

595056

Idem anterior 1 1/4" DN32 M10 C/100 Ud
2,49 €

595057

Idem anterior 1 1/2" DN40 M10 C/100 Ud
3,04 €

595059

Idem anterior 2" DN50 M10 C/100 Ud
3,31 €

577011



**Abraz carga pesada HDPC 2 1/2" DN65
M10/12 C/25 Ud**

7,02 €

- Abrazadera Carga Pesada modelo HPDC diámetro 2 1/2" DN65 para varilla roscada M10/M12 suministrado en caja de 25 uds
- La tuerca conectora con soldadura de filete tiene extremos planos para ajustarse a llaves inglesas
- La banda abocardada de acero también es ideal para el tubo de plástico
- El patín de viga se abre fácilmente para diámetros de tubo de hasta 4 in inclusive
- Para instalarse con varilla roscada
- Material Acero. Acabado superficial electrozincado
- Aprobada por FM, VDS, ITB

577013

Idem anterior 3" DN80 M10/12 C/25 Ud

7,35 €

577016

Idem anterior 4" DN100 M10/12 C/25 Ud

8,12 €

577023

Idem anterior 6" DN125 M12/16 C/10 Ud

17,12 €

577028

Idem anterior 8" DN200 M12/16 C/10 Ud

22,36 €

577032

Idem anterior 10" DN250 M12/16 C/10 Ud

25,65 €

■ Abarcones

UB4N034M6



Abarcón en U 1" DN25 M6 H=62 mm 1 Ud

0,62 €

- Abarcón en "U" electrozincado modelo UB4N con 2 tuercas y arandelas incluidas
- Fabricado en acero al Carbono
- Acabado Zincado

UB4N042M6

Idem 1 1/4" DN32 M6 H=71 mm 1 Ud

0,66 €

UB4N049M8

Idem 1 1/2" DN40 M8 H=80 mm 1 Ud

0,98 €

UB4N060M8

Idem 2" DN50 M8 H=91 mm 1 Ud

1,07 €

UB4N076M10

Idem 2 1/2" DN65 M10 H=117 mm 1 Ud

1,80 €

UB4N090M10

Idem 3" DN80 M10 H=130 mm 1 Ud

2,02 €

UB4N114M10	Idem 4" DN100 M10 H=155 mm 1 Ud	2,29 €
UB4N168M10	Idem 6" DN150 M10 H=213 mm 1 Ud	3,12 €
UB4N219M10	Idem 8" DN200 M10 H=264 mm 1 Ud	3,69 €
UB4N273M10	Idem 10" DN250 M10 H=318 mm 1 Ud	4,29 €
UB4N323M10	Idem 12" DN300 M14 H=378 mm 1 Ud	14,84 €

UB4X034M6



Abarcón en U 1" DN25 M6 H=112 mm C/100 Ud	2,24 €
---	--------

- Abarcón en "U" electrozincado modelo UB4X con 2 tuercas y arandelas incluidas
- 50 mm más de altura
- Fabricado en acero al Carbono
- Acabado Zincado

UB4X042M6	Idem 1 1/4" DN32 M6 H=121 mm C/100 Ud	2,30 €
UB4X049M8	Idem 1 1/2" DN40 M8 H=130 mm C/100 Ud	2,37 €
UB4X060M8	Idem 2" DN50 M8 H=141 mm C/100 Ud	2,51 €
UB4X076M10	Idem 2 1/2" DN65 M10 H=167 mm C/100 Ud	3,58 €
UB4X090M10	Idem 3" DN80 M10 H=180 mm C/100 Ud	3,92 €
UB4X114M10	Idem 4" DN100 M10 H=205 mm C/100 Ud	4,34 €
UB4X168M10	Idem 6" DN150 M10 H=263 mm C/100 Ud	6,41 €
UB4X219M10	Idem 8" DN200 M10 H=314 mm C/100 Ud	CONSULTAR €
UB4X273M10	Idem 10" DN250 M10 H=368 mm C/100 Ud	CONSULTAR €
UB4X323M10	Idem 12" DN300 M14 H=428 mm C/100 Ud	CONSULTAR €

■ Ménsulas y Refuerzos

311657


Ménsula 41x21x2,5 mm L150 mm C/20 Ud
10,99 €

- Ménsula de dimensiones 41x21 mm y espesor de 2,5 mm con canal ranurado
- Longitud 150 mm. Se suministra en cajas de 20 Uds
- Soldado sobre la placa de montaje plana
- Fabricado en acero
- Acabado Electrozincado
- Aprobado por ITB

311667

Ménsula 41x21x2,5 mm L300 mm C/10 Ud
15,99 €

311677

Ménsula 41x21x2,5 mm L450 mm C/5 Ud
21,24 €

311707


Ménsula 41x41x2,5 mm L150 mm C/20 Ud
12,17 €

- Ménsula de dimensiones 41x41 mm y espesor de 2,5 mm con canal ranurado
- Soldado sobre la placa de montaje plana
- Fabricado en acero
- Acabado Electrozincado
- Aprobado por ITB

311708

Ménsula 41x41x2,5 mm L200 mm C/20 Ud
17,14 €

311717

Ménsula 41x41x2,5 mm L300 mm C/10 Ud
18,41 €

311728

Ménsula 41x41x2,5 mm L450 mm C/5 Ud
21,84 €

311729

Ménsula 41x41x2,5 mm L500 mm C/5 Ud
25,04 €

311731

Ménsula 41x41x2,5 mm L600 mm C/1 Ud
27,56 €

311756

Ménsula 41x41x2,5 mm L700 mm C/1 Ud
32,44 €

311840


Refuerzo con ángulo de 45º A=368 mm
19,70 €

- Refuerzo con ángulo de 45º y 1 + 1 orificios
- Fabricado en acero
- Acabado Galvanizado en caliente
- Aprobado por ITB

311842

Refuerzo con ángulo de 45º A=651 mm
30,41 €

312198


Soporte en triángulo L550 mm x H350 mm
195,03 €

- Soporte soldado de forma triangular de medidas L=550 mm y H=350 mm
- Fabricado en acero
- Acabado Galvanizado en caliente
- Aprobado por ITB

■ Anclajes a Hormigón

593190


Taco embutido CA M8 x30mm VdS C/100 Ud
0,52 €

- Taco embutido modelo CA M8 de longitud 30 mm. Se suministra en cajas de 100 uds
- Se instala al ras o debajo de la superficie de la base
- Fabricado en acero
- Acabado: Electrozincado
- Resistente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego
- Aprobado por VDS

593195

Idem anterior CA M8 x40mm VdS C/100 Ud
0,80 €

593200


Taco embutido CA M10 x40mm FM/VdS C/50 Ud
0,74 €

- Taco embutido modelo CA M10 de longitud 40 mm. Se suministra en cajas de 50 uds
- Se instala al ras o debajo de la superficie de la base
- Fabricado en acero
- Acabado: Electrozincado
- Resistente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego
- Aprobado por FM y VDS

400415

Idem CA M12 x50mm FM/VdS C/50 Ud
1,24 €

574410


Taco embutido con tope LA M8 x30mm VdS C/100 Ud
0,58 €

- Taco embutido con tope modelo LA M8 de longitud 30 mm. Se suministra en cajas de 100 uds
- Se instala al ras para una penetración estándar
- Fabricado en acero
- Acabado: Electrozincado
- Resistente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego
- Aprobado por VDS

574420


Taco embutido con tope LA M10 x40mm FM/VdS C/50 Ud
0,87 €

- Taco embutido con tope modelo LA M10 de longitud 40 mm. Se suministra en cajas de 50 uds
- Se instala al ras para una penetración estándar
- Fabricado en acero
- Acabado: Electrozincado
- Resistente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego
- Aprobado por FM y VDS

574430

Idem anterior M12 x50mm FM/VdS C/50 Ud
1,85 €

400408


Taco expansión perno SAB M8 x75mm VdS C/100 Ud
1,82 €

- Taco de expansión con perno modelo SAB M8 de longitud 75 mm. Se suministra en cajas de 100 uds
- Anclaje de cuña para servicios pesados
- Para hormigón fisurado y no fisurado
- Fabricado en acero
- Acabado: Electrozincado
- Resistente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego
- Aprobado por VDS

400409

Idem anterior M8 x115mm VdS C/100 Ud
2,30 €

400410


Taco expansión perno SAB M10 x90mm FM/VdS C/50 Ud
2,42 €

- Taco de expansión con perno modelo SAB M10 de longitud 90 mm. Se suministra en cajas de 50 uds
- Anclaje de cuña para servicios pesados
- Para hormigón fisurado y no fisurado
- Fabricado en acero
- Acabado: Electrozincado
- Resistente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego
- Aprobado por FM y VDS

400411

Idem anterior M10 x130mm FM/VdS C/50 Ud
3,24 €

402170

Idem anterior M12 x110mm FM/VdS C/50 Ud
3,88 €

401158

Idem anterior M12 x450mm FM/VdS C/50 Ud
5,00 €

390010


Taco montaje rápido RODLOCK M10 C/25 Ud
5,56 €

- Tornillo de anclaje montaje rápido modelo RODLOCK. Se suministra en cajas de 25 uds
- Para uso en ladrillos de concreto y sólidos
- Ensamblados prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero
- Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas
- Fabricado en acero
- Acabado: Electrozincado
- Aprobado por FM e ITB

■ **Anclajes a Viga**

386810


Mordaza 300M M8 Máx espesor viga 18 mm C/100 Ud
2,33 €

- Mordaza modelo 300M. Máximo espesor de viga 18mm. M8 Se suministra en cajas de 100 uds
- Fabricado en Hierro Colado
- Acabado: Electrozincado
- Aprobado por VDS

386820

Idem M10 Máx espesor viga 20 mm C/100 Ud
2,46 €

386830

Idem M12 Máx espesor viga 26 mm C/80 Ud
4,39 €

389890


Mordaza 310M M10 Máx espesor viga 31,8 mm C/100 Ud
7,01 €

- Mordaza modelo 310M. Máximo espesor de viga 31,8mm. M10 Se suministra en cajas de 100 uds
- Fabricado en Hierro Colado
- Acabado: Electrozincado
- Aprobado por FM, UL y VDS

388890

Idem M12 Máx espesor viga 31,8 mm C/100 Ud
8,07 €

590240


**Retén mordaza 35RS 2 orificios M10
L350mm C/50 Ud**
5,81 €

- Retén para Mordaza modelo 35RS. Con 2 orificios. Longitud 350 mm. M12 Se suministra en cajas de 50 uds
- Fabricado en Acero
- Acabado: Pregalvanizado

390001


**Mordaza montaje rápido RODLOCK M8
10mm C/25 Ud**
8,73 €

- Mordaza para montaje rápido modelo RODLOCK. Máximo espesor de viga 10mm. M8 Se suministra en cajas de 25 uds
- Permite que presionando la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantener en posición de modo instantáneo
- La tuerca se puede apretar con los dedos para sujetar la varilla en su lugar
- Fabricado en Hierro Colado
- Acabado: Electrozincado
- Aprobado por UL y VDS

390002

Idem anterior RODLOCK M10 10mm C/25 Ud
9,27 €

390023

Idem anterior M12 20mm C/25 Ud
10,93 €

■ Anclajes Laterales

589295


**Ángulo fijador a viga lateral de acero modelo 325M de 50x50x5mm con orificio
11mm C/50 Ud**
6,83 €

- Ángulo fijador a viga lateral de acero modelo 325M de 50x50x5mm con orificio de 11 mm. Se suministra en cajas de 50 uds
- Medidas 50 x 50 x 5 mm
- Se sujeta a la pared o la parte lateral de una viga de celosía para soportar la varilla del colgador
- Fabricado en Acero
- Acabado: Galvanizado en caliente
- Fabricado según EAN13

589296

**Idem anterior de 50x50x6mm con orificio
14mm C/50 Ud**
6,83 €

598290


**Colgador de varilla 38 M10 con ojal 19mm
C/250 Ud**
1,99 €

- Colgador de varilla de manguito modelo 38 con ojal 19mm. M10. Se suministra en cajas de 250 uds
- Fijador a estructura utilizado para unir la varilla del colgador a la misma
- Proporciona un ajuste vertical completo de la varilla
- Fabricado en Acero
- Acabado: Electrozincado
- Aprobado FM

390012


**Soporte en L montaje rápido RODLOCK M10
C/25 Ud**
8,21 €

- Soporte en L para montaje rápido modelo RODLOCK. M10. Se suministra en cajas de 25 uds
- Permite que presionando la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantener en posición de modo instantáneo
- La tuerca se puede apretar con los dedos para sujetar la varilla en su lugar
- Fabricado en Acero
- Acabado: Electrozincado
- Aprobado por FM, UL y VDS

■ Carril Strut

385505


**Carril Strut perforado 41x41x2,5mm
L2000mm C/10 Ud**
33,40 €

- Carril Strut perforado modelo A de dimensiones 41 x 41 x 2,5mm. Se suministra en cajas de 10 uds
- Longitud 2.000 mm
- Para sujetar unidades individuales o para construir eficientemente redes de tuberías
- Fabricado en Acero
- Acabado: Pregalvanizado
- Aprobado por ITB

310299

Idem anterior L3000mm C/10 Ud
50,12 €

310311

Idem anterior L6000mm C/10 Ud
100,98 €

310360


**Carril Strut perforado 41x41x2,5mm
L3000mm C/10 Ud**
79,48 €

- Carril Strut perforado también por los costados modelo AS de dimensiones 41 x 41 x 2,5mm. Se suministra en cajas de 10 uds
- Longitud 3.000 mm
- Para sujetar unidades individuales o para construir eficientemente redes de tuberías
- Fabricado en Acero
- Acabado: Pregalvanizado
- Aprobado por ITB

310370

Idem anterior L6000mm C/10 Ud
167,28 €

315015


Tuerca para Carril Strut NUT M8 C/100 Ud
0,99 €

- Tuerca para Carril Strut modelo UN. M8. Se suministra en cajas de 100 uds
- Fabricado en Acero
- Acabado: Electrozincado
- Fabricado según EAN13

315025

Idem anterior M10 C/100 Ud
1,12 €

315035

Idem anterior M12 C/100 Ud
1,14 €

315095


**Tuerca para Carril Strut con resorte M6
C/100 Ud**
1,14 €

- Tuerca para Carril Strut con resorte montaje rápido. M6. Se suministra en cajas de 100 uds
- Fabricado en Acero
- Acabado: Electrozincado
- Fabricado según EAN13

315105

Idem anterior M10 C/100 Ud
1,40 €

315115

Idem anterior M12 C/100 Ud
1,45 €

390003


Tuerca Carril Corredera RODLOCK M8 C/100 Ud
7,09 €

- Tuerca de corredera para montaje rápido RODLOCK. M8. Se suministra en cajas de 100 uds
- Proporciona una fijación universal rápida de la varilla roscada y herrajes a los perfiles del canal strut estándar
- Fabricado en Hierro Colado
- Acabado: Electrozincado
- Fabricado según EAN13

390004

Idem anterior M10 C/100 Ud
7,49 €

■ Varilla Roscada Electrozincada

592590


Varilla Roscada M8 Longitud 1.000 mm C/50 Ud
1,73 €

- Varilla Roscada. M8. Se suministra en cajas de 50 uds
- Longitud 1.000 mm
- Fabricado en Acero
- Acabado: Electrozincado
- Fabricado según EAN13, conforme DIN 976-1

592600

Idem M8 Longitud 2.000 mm C/25 Ud
3,60 €

592660

Idem M8 Longitud 3.000 mm C/25 Ud
5,40 €

592610

Idem M10 Longitud 1.000 mm C/25 Ud
2,63 €

592620

Idem M10 Longitud 2.000 mm C/20 Ud
5,37 €

592670

Idem M10 Longitud 3.000 mm C/20 Ud
8,07 €

592630

Idem M12 Longitud 1.000 mm C/20 Ud
3,77 €

592640

Idem M12 Longitud 2.000 mm C/15 Ud
7,66 €

592680

Idem M12 Longitud 3.000 mm C/15 Ud
11,49 €

592340


**Acoplador hexagonal 025 unión varilla M8
C/100 Ud**
0,76 €

- Acoplador hexagonal modelo 025 unión varilla. M8. Se suministra en cajas de 100 uds
- Fabricado en Acero
- Acabado: Electrozincado
- Fabricado según EAN13

592350

Idem anterior M10 C/100 Ud
0,99 €

592335

Idem anterior M12 C/100 Ud
2,18 €

592050


Tuerca hexagonal 010 M8 C/100 Ud
0,11 €

- Tuerca Hexagonal modelo 010. M8. Se suministra en cajas de 100 uds
- Fabricado en Acero
- Acabado: Electrozincado
- Fabricado según EAN13

592060

Idem anterior M10 C/100 Ud
0,21 €

592070

Idem anterior M12 C/100 Ud
0,88 €

592400


Arandela plana 011 M8 C/100 Ud
0,11 €

- Arandela plana modelo 011. M8. Se suministra en cajas de 100 uds
- Fabricado en Acero
- Acabado: Electrozincado
- Fabricado según EAN13

592410

Idem anterior M10 C/100 Ud
0,17 €

592420

Idem anterior M12 C/100 Ud
0,33 €

390006


Tuerca Montaje Rápido SN M8 C/100 Ud
4,00 €

- Tuerca Montaje Rápido modelo SN. M8. Se suministra en cajas de 100 uds
- Permite el montaje lateral de la tuerca en la varilla roscada
- Reduce la necesidad de roscado en comparación con las tuercas y las arandelas estándar
- Fabricado en Acero
- Acabado: Electrozincado
- Fabricado según EAN13

390007

Idem anterior SN M10 C/100 Ud
4,32 €

390008

Idem anterior SN M12 C/100 Ud
4,99 €

390101


Tuerca con brida Montaje Rápido SNSW M8 C/20 Ud
6,75 €

- Tuerca con brida para Montaje Rápido modelo SNSW. M8. Se suministra en cajas de 100 uds
- Se puede colocar, sacar y volver a colocar fácilmente en cualquier ubicación de la varilla roscada
- Funciona como tuerca hexagonal y arandela plana a la vez
- Fabricado en Acero
- Acabado: Electrozincado
- Fabricado según EAN13

390102

Idem anterior M10 C/20 Ud
6,99 €



AQUAPRO

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

TARIFA 2021

pedidos@bransistemas.com

