



ANALOGICO JADE BIRD





Índice	
Centrales Analógicas	1
Detectores Analógicos	2
Pulsadores y sirenas analógicas	3
Módulos	5
Programador	6



Centrales Analógicas

JBE-P2L1



Central Analógica 1 lazo amp a 2 DRACO FIRE

630,54 €

- Central Analógica DRACO FIRE 1
- Panel de 1 lazo ampliable a 2
- 200 direcciones por lazo
- Gran pantalla LCD color de 7"
- Pantalla de inicio personalizable
- Admite baterias de hasta 12 Ah
- Opcionalmente, puede equipar una impresora para imprimir el registro de eventos y la configuración de la central
- Certificado EN54-2 y EN54-4

JBE-P2L1-EXLP



Central Analógica 2 lazos DRACO FIRE

825,51 €

- Central Analógica DRACO FIRE 2 de 2 lazos
- 200 direcciones por lazo
- Gran pantalla LCD color de 7"
- Pantalla de inicio personalizable
- Admite baterias de hasta 12 Ah
- Opcionalmente, puede equipar una impresora para imprimir el registro de eventos y la configuración de la central
- Certificado EN54-2 y EN54-4

JBE-EXLP



Tarjeta ampliación 1 lazo DRACO FIRE

196,00 €

- Tarjeta de ampliación de 1 lazo
- 200 direcciones por lazo
- Instalacion en caja de central
- Compatible con centrales JADE BIRD

JBE-BAT



Caja para baterías central DRACO FIRE

262,88 €

- Permite la instalación de 2 baterías de 17 Ah
- Instalación junto con central



JBE-PRT

Caja con impresora para central DRACO FIRE

350,51 €

- Caja Auxiliar con impresora térmica externa
- Instalación independiente o junto con central

Detectores Analógicos

JBE-2111



Detector Óptico de humos analógico Jade Bird

30,29 €

- Detector Óptico de humos Analógico JADE BIRD
- Diseño de bajo perfil
- Salida del indicador remoto (requiere base JBE-2165)
- Perfiles de sensibilidad certificadas
- Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1
- Certificado EN 54-7

JBE-2106



Detector Termovelocimétrico analógico Jade Bird

29,43 €

- Detector Termovelocimétrico analógico JADE BIRD
- Diseño de bajo perfil
- Salida de indicador remoto (requiere base JBE-2165)
- También funciona con temperatura fija (A2R, A2, A2S)
- Perfiles de sensibilidad certificados
- Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1
- Certificado EN 54-5

JBE-2115



Detector Óptico-Térmico analógico Jade Bird

36,06 €

- Detector Óptico-Térmico Analógico JBE-2115
- Diseño de bajo perfil
- Salida del indicador remoto (requiere base JBE-2165)
- 6 perfiles de dirferentes sensibilidades
- Combinaciones de humo/temperatura
- Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1
- Certificado EN 54-7 y EN 54-5



JBE-2160



Base detector analógico 2 contactos Jade Bird

5,59 €

Base detector analógico 2 contactos Jade Bird

JBE-2161



Suplemento de tubo visto Jade Bird

3,60 €

Suplemento de tubo visto Jade Bird

Pulsadores y sirenas analógicas

JBE-2100



Pulsador de alarma analógico Jade Bird

45,01 €

- Pulsador Manual Direccionable JBE-2100
- Indicador LED frontal (polling y activación)
- Elemento rearmable con herramienta suministrada
- Contacto seco auxiliar para acción local o señal a terceros
- Base con terminales para una fácil extracción/instalación
- Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1
- Certificado EN 54-11

JBE-2170



Base de pulsador analógico Jade Bird (repuesto)

9,87 €

Base de pulsador analógico Jade Bird (repuesto)



IBE-2235



Sirena óptico-acústica de lazo Jade Bird

77,27 €

- Sirena con Indicador Visual Direccionable (VID) JBE-2235
- Diseño de bajo perfil
- Requiere ser instalada junto con la base estándar JBE-2165 o JBE-2160
- Salida de gran potencia (presión acústica >100dBA)
- Indicador Visual de color rojo (VID)
- Alimentada directamente del lazo
- Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1
- Certificado EN 54-3

JBE-2145



Sirena óptico-acústica direccionable Jade Bird

58,50 €

- Sirena con Indicador Visual Direccionable (VID) JBE-2145
- Diseño de bajo perfil
- Requiere ser instalada junto con la base estándar JBE-2165
- Salida de gran potencia (presión acústica >100dBA)
- Indicador Visual de color rojo (VID)
- Requiere alimentación auxiliar de 24Vcc
- Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1
- Certificado EN 54-3

JBE-2135



Sirena acústica direccionable Jade Bird

49.18 €

- Sirena Direccionable JBE-2135
- Diseño de bajo perfil
- Requiere ser instalada junto con la base estándar JBE-2165
- Salida de gran potencia (presión acústica >100dBA)
- Requiere alimentación auxiliar de 24 Vcc
- Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1
- Certificado EN 54-3

JBE-2165



Base detector y sirena de lazo Jade Bird

6,93 €

- Base para Detector/Sirena de 4 contactos
 Compatible con: Detector Óptico Analógico JBE-2111, Detector Térmico
- Analógico JBE-2106 Sirena Direccionable JBE-2135 Sirena con Indicador Visual (VID) JBE-2145



Módulos

JBE-2120



Módulo de Entrada Direccionable Jade Bird

30.45 €

- Módulo de Entrada Direccionable JBE-2120
- Indicador LED frontal (polling y activación)
- Entrada para señal externa supervisada (corto y circuito abierto)
- Base con terminales para una fácil extracción/instalación
- Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1
- Certificado EN 54-18

JBE-2125



Módulo Entrada/Salida confirmación Jade Bird

37.31 €

- Módulo de Salida con Entrada de Confirmación JBE-2125
- Indicador LED frontal (polling y activación)
- Salida supervisada o relé contacto seco seleccionable JBE-AT1
- Entrada para para confirmación de activación supervisada (corto y circuito abierto)
- Dirección programable mediante la herramienta [BE-AT1
- Certificado EN 54-18

JBE-2150



Módulo aislador Jade Bird

26,31 €

- Módulo Aislador JBE-2150
- Indicadores LED frontales para ambas secciones protegidas
- Base con terminales para una fácil extracción/instalación
- Certificado EN 54-17

JBE-2200



Módulo de zona convencional Jade Bird

46,22 €

- Módulo de zona convencional JBE-2200
- Indicador LED frontal (polling y activación)
- Supervisión de fuente de alimentación externa
- Salida de indicador remoto
- Base con terminales para una fácil extracción/instalación
- Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1
- Certificado EN 54-18



JBE-2175



Base para módulos analógicos Jade Bird (repuesto)

9,87€

Programador

JBE-AT1



Programador sistema analógico Jade Bird

157,08 €

- Programador JBE-AT1
- Lectura y escritura de la dirección de los dispositivos de lazo
- Pantalla LCD con interfaz de usuario amigable y teclado numérico
- Funciones de diagnóstico para facilitar en la búsqueda de averías
- Larga duración de las baterías

ANALOGICO JADE BIRD



